


HO RE karakus

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



KATLA-İTH 2023 & 2024

www.karakusmutfak.com.tr

İthal Ürünler

Import Products



İTHAL ÜRÜNLER

Şişe Soğutucular
Buz Makineleri
Kar Buz Makineleri
Soğutmalı - Isıtmalı Teşhir Üniteleri
Soğutmalı Suşhi Teşhir Dolapları
Otomatik Hamur Açma Makinesi
Espresso Kahve Makineleri
Filtre Kahve ve Sıcak Çikolata Makineleri
Bar Blenderi - Hamburger Presi
Katı Meyve Presleri - Portakal Sıkma Makineleri
Portakal Sıkma Makineleri
Hız Kontrollü Mikserler
Çorbalık - Elektrikli Döner Kesme Bıçakları
Mikrodalga Fırınlar - Hızlı Pişirme Fırınları
İndüksiyon Ocakları
Sosis Haşlama ve Kızartma Makineleri
Basıncılı Fritöz (Elektrikli)
El Blenderleri
Gıda Dilimleme Makineleri
Chaffing Dish

IMPORT PRODUCTS

Bottle Coolers
Ice Makers
Ice Flakers
Cold - Hot Display Units
Refrigerated Sushi Display Cases
Automatic Dough Roller Machine
Espresso Coffee Machines
Filter Coffee and Hot Chocolate Machines
Bar Blender - Hamburger Press
Juice Extractor Citrus Press - Orange Juicers
Orange Juicers
Speed Controlled Mixers
Soup Kettles - Electrical Doner Blades
Microwave Oven - Speed Oven
Induction Cookers
Hot Dog Maker
Pressure Fryer (Electric)
Immersion Blender
Food Slicer Machines
Chaffing Dishes



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Güç Power (kw)	Kapasite Capacity (lt)
JP.SS.1	1 Kapılı Şiše Soğutucu Bottle Cooler with Single Doors	600x510x895	55	0.26	126
JP.SS.2	2 Kapılı Şiše Soğutucu Bottle Cooler with 2 Doors	920x500x870	68	0.26	208
JP.SS.3	3 Kapılı Şiše Soğutucu Bottle Cooler with 3 Doors	1380x500x870	86	0.30	310

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- PVC kaplı galvaniz sac.
- CFC Free soğutma gazı: R 600A
- Dış ortam sıcaklığı: +32 °C
- Fanlı soğutma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- Kapılarda kilit.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- Çarpma Kapaklı.
- Çalışma Sıcaklığı: 2/10 °C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz electrical power.
- PVC coated galvanized steel.
- "CFC Free" refrigerant gas: R 600A
- +32 °C ambient temp.
- Fan cooling.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- Lock system in the door.
- Special door hinge system.
- Removable and easy to clean magnetic door.
- Hinged Doors.
- Working temperature: 2/10 °C

İthal Ürünler
Import Products

Buz Makineleri
Ice Makers

CE



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m³)	Kapasite Capacity (kg)	
JP.30	Buz Makinesi Ice Maker	405x515x750	40	0.16	30	
JP.50	Buz Makinesi Ice Maker	465x595x795	58	0.22	50	
JP.90	Buz Makinesi Ice Maker	715x595x945	69	0.4	90	
JP.125	Buz Makinesi Ice Maker	715x700x1050	89	0.53	125	
JP.175	Buz Makinesi Ice Maker	860x700x1050	95	0.63	175	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

JP.30

- 30 kg buz kapasitesi.
- 15 kg depo haznesi.

JP.50

- 50 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.

JP.90

- 90 kg buz kapasitesi.
- 35 kg depo haznesi.

JP.125

- 125 kg buz kapasitesi.
- 60 kg depo haznesi.

JP.175

- 175 kg buz kapasitesi.
- 75 kg depo haznesi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.30

- Production Capacity: 30 kg/day
- Bin capacity:15 kg

JP.50

- Production Capacity: 50 kg/day
- Bin capacity:20 kg

JP.90

- Production Capacity: 90 kg/day
- Bin capacity:35 kg

JP.125

- Production Capacity: 125 kg/day
- Bin capacity:60 kg

JP.175

- Production Capacity: 175 kg/day
- Bin capacity:75 kg



22 g Buz Ağırlığı
22 g Ice Weight



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kg)
JP.250	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Maker Bin Included	762x819x1571	137	0.98	250
JP.300	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Maker Bin Included	762x819x1399	122	0.88	300
JP.450	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Maker Bin Included	762x819x1831	155	1.14	450

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

JP.250

- 250 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.

JP.300

- 300 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.

JP.450

- 450 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.250

- Production Capacity: 250 kg/day
- Bin capacity:160 kg

JP.300

- Production Capacity: 300 kg/day
- Bin capacity:160 kg

JP.450

- Production Capacity: 450 kg/day
- Bin capacity:160 kg



12 g Buz Ağırlığı
12 g Ice Weight

İthal Ürünler
Import Products

Kar Buz Makineleri
Ice Flakers

CE



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m ³)	Kapasite Capacity (kg)	
JP.85-K	Kar Buz Makinesi Ice Flaker	465x595x790	55	0.22	85	
JP.150-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Flakers Bin Included	559x800x1356	60	0.61	150	
JP.200-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Flakers Bin Included	762x819x1646	70	1.03	200	
JP.400-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil Ice Flakers Bin Included	1219x819x1731	92	1.73	400	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

JP.85-K

- 85 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.

JP.150-K

- 150 kg buz kapasitesi.
- 150 kg depo haznesi.

JP.200-K

- 200 kg buz kapasitesi.
- 220 kg depo haznesi.

JP.400-K

- 400 kg buz kapasitesi.
- 400 kg depo haznesi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.85-K

- Production Capacity:85 kg/day
- Bin capacity:20 kg

JP.150-K

- Production Capacity: 150 kg/day
- Bin capacity:150 kg

JP.200-K

- Production Capacity: 200 kg/day
- Bin capacity:220 kg

JP.400-K

- Production Capacity: 400 kg/day
- Bin capacity:400 kg

Soğutmalı ve Isıtmalı Teşhir Üniteleri

Cold and Hot Display Units

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
JP.120.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi Cold Display Unit	702x568x686	64	0.20	0.16	120	
JP.160.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi Cold Display Unit	880x568x686	71	0.30	0.16	160	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz elektrik gücü.
- Çalışma aralığı 0 °C +12 °C
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma.
- Çift cam.
- Ayarlanabilir 2 adet raf.
- Dijital sıcaklık kontrolü.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz electrical power.
- Working temperature: 0 °C +12 °C
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- Double glass.
- 2 adjustable shelves.
- Digital temperature control.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
JP.120.I	Isıtmalı Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	678x578x670	48	0.20	1.1	120	
JP.160.I	Isıtmalı Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	857x578x670	56	0.30	1.5	160	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 50 Hz Enerji.
- Led aydınlatma.
- Ayarlanabilir ısı kontrol.
- Ayarlanabilir 3 adet raf.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Energy.
- Led lighting system.
- Thermostatic control.
- 3 adjustable shelves.

İthal Ürünler
Import Products

Soğutmalı Sushi Teşhir Dolapları
Refrigerated Sushi Display Cases

CE



Üstten Fanlı Soğutma Sistemi / Top Fan Cooling System

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Güç Power (kw)	Kapasite Capacity (gn 1/3)	
JP.STD-6	Soğutmalı Sushi Teşhir Dolabı Refrigerated Sushi Display Case	1447x387x240	49	0.13	6	
JP.STD-8	Soğutmalı Sushi Teşhir Dolabı Refrigerated Sushi Display Case	1797x387x240	52	0.13	8	

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- -1/+1 °C çalışma ısısı.
- Temperli bombe cam.
- Açılabilir ve kolay temizlenebilir cam.
- Led aydınlatma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- Üstten ilave soğutma sistemi.
- EASYCLEAN TRAYS SYSTEM® hijyenik kullanım sağlar.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- -1/+1 °C working temperature.
- Tempered curved glass.
- Lifts up glass to remove for cleaning.
- Led lighting.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- Additional cooling system from the top.
- EASYCLEAN TRAYS SYSTEM® provide hygienic usage.

Soğutmalı Suşhi Teşhir Dolapları
Refrigerated Sushi Display Cases

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m ³)	Güç Power (kw)	Kapasite Capacity	
JP.SCR.140	Suşhi Teşhir Ünitesi Sushi Display Unit	1400x400x250	31	125	2	6x1/3	
JP.SCR.180	Suşhi Teşhir Ünitesi Sushi Display Unit	1740x400x250	36	170	2.2	8x1/3	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- -1/+1 °C çalışma ısısı.
- Temperli bombe cam.
- Açılabilir ve kolay temizlenebilir cam.
- Led aydınlatma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- -1/+1 °C working temperature.
- Tempered curved glass.
- Lifts up glass to remove for cleaning.
- Led lighting.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.



İthal Ürünler
Import Products

Otomatik Hamur Açma Makinesi
Automatic Dough Roller Machine



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Bant Ölçüsü Band Dimension
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(mm)
JP.HA520L	Otomatik Hamur Açma Makinesi Automatic Dough Roller Machine	2950x880x1170	240	0.75	2400x500
JP.HA520B	Otomatik Hamur Açma Makinesi Automatic Dough Roller Machine	2080x890x620	145	0,4	2000x500

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2 sabit ve 2 döner silindir.
- Hamur kalınlığı 0,3 - 35 mm arasında ayarlanabilir.
- Acil stop anahtarı.
- Ek hamur için destek standı.
- Her iki tarafta motorlu taşıma bantları.
- Kolay temizlenir.
- Katlanabilir bant sistemi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 fixed and 2 swivelling wheels.
- Dough thickness adjustable from 0,3 - 35 mm
- With emergency off-switch.
- Bracket for additional dough roller.
- Motorised conveyor belts on both sides.
- Easy to clean.
- Foldable tape system.



Espresso Kahve Makineleri

Espresso Coffee Machines

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)
JP.CPC-A-6	Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi Full Automatic Espresso Coffee Machines	450x302x625	24	1.4

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tamamı dokunmatik dijital panel
- Tek dokunuşla espresso, cappucino, latte yapabilme özelliği
- Otomatik yıkama özellikli demleme sistemi
- Su kaynağından otomatik su alabilme
- 750 g kapasiteli geniş kahve çekirdeği haznesi
- 2 lt kapasiteli geniş posa haznesi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Full touch digital panel, easy to use
- Espresso, cappucino, latte by only one touch
- Brew unit system with auto-clean function
- Auto fill water system with hose to connect water barrel



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)
JP.MC.01	Süt Soğutma Dolabı Milk Cooling Cabinet	200x250x320	3	0.7

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1+1 litre tetrapack ambalaj sütü +5 °C'de saklamak için tasarlanmıştır.
- Çift taraflı kullanabilme imkanı.
- Elektrik girişi: 220V~ 1N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1+1 liter tetrapack package is prepared for recommendation at +5 °C.
- Double compensated.
- Electric input: 220V~ 1N

İthal Ürünler
Import Products

Filtre Kahve ve Sıcak Çikolata Makineleri
Filter Coffee and Hot Chocolate Machines



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
JP.FK.01	Filtre Kahve Makinesi Filter Coffee Machine	205x410x450	6	0.04	1.96	1.7

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz enerji.
- 5 dakika içinde kaynatma süresi.
- Tank kapasitesi: 1,7 Litre.
- Cezve kapasitesi: 1,7 Litre

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- Boiling time: 5 minute.
- Tank Capacity: 1,7 Litre.
- Pot Capacity: 1,7 Litre.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
JP.SC.01	Sıcak Çikolata Makinesi Hot Chocolate Machine	410x280x580	3	0.06	1	10

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz enerji.
- 0/85 °C termostat kontrol ünitesi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- 0/85 °C Thermostat control unit.

Bar Blenderi - Hamburger Presi

Bar Blender - Hamburger Press

İthal Ürünler
Import Products



Buz kırabilme özelliği
Ice crusher blender

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
JP.BB.01	Bar Blenderi Bar Blender	200x225x511	5	0.02	1.5	2	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50-60 Hz çalışma gücü.
- Çelik dişli.
- Titanyum bıçak.
- Buz kırabilme özelliği.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50-60 Hz operating voltage.
- Steel gearwheel.
- Titanium blade.
- Ice crusher blender.



tripal

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
TRP.BB.01	Bar Blenderi Bar Blender	200x230x490	5	0.03	1.5	2	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Günlük kullanım için uygun mekanik kontrol paneli.
- Dayanıklı polikarbon hazne.
- Çelik bıçaklar.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Mechanical control panel suitable for daily use.
- Durable polycarbonate bowl.
- Steel blades.

İthal Ürünler
Import Products

Katı Meyve Presleri - Portakal Sıkma Makineleri
Juice Extractor Citrus Press - Orange Juicers

CE



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
JP.KM.01	Katı Meyve Presi Juice Extractor Citrus Press	205x310x360	4	0.04	0.03	1

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220 - 240V - 430 W motor gücü.
- Otomatik posa atım sistemi.
- Turbo düğmesi.
- 6300 d/dk
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 220 - 240V - 430 W
- Automatic pulp ejection.
- Turbo button.
- 6300 circuit per a minute.
- Stainless steel body.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
JP.PR.01	Portakal Sıkma Makinesi Orange Juicer	190x300x340	4,25	0.02	0.18

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 1800 d/dk devir gücü.
- Sessiz, yüksek performanslı, enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 1800 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body.

Portakal Sıkma Makineleri
Orange Juicers

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
JP.PR.02	Portakal Sıkma Makinesi Paslanmaz Çelik Orange Juicer Stainless Steel	280x200x470	9	0.03	0.23	340	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 980 d/dk devir gücü.
- Sessiz,yüksek performanslı,enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde ve sıkacak haznesi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 980 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body on top reservoir.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(lt)	
JP.PR.03	Portakal Sıkma Makinesi Manuel Citrus Juicer	280x200x470	9	0.03	110	

İthal Ürünler
Import Products

Hız Kontrollü Mikserler Speed Controlled Mixers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
JP.MK.107	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled Mixer	415x250x410	17	0.04	0.32	7

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz Enerji.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.
- 1 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz Energy.
- Removable stainless steel tank.
- Safety switch and hygienic usage.
- 1 Of Whisk.
- 1 Of Dough hook.
- 1 Of Mixing Paddle.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
JP.MK.20	3 Hızlı Mikser 3 Speed Mixer	420x520x760	80	0.17	0.75	20

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz Enerji.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.
- 1 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz Energy.
- Removable stainless steel tank.
- Safety switch and hygienic usage.
- 1 Of Whisk.
- 1 Of Dough hook.
- 1 Of Mixing Paddle.

Çorbalık - Elektrikli Döner Kesme Bıçakları
Soup Kettles - Electrical Doner Blades

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
JP.CRP.01-P	Çorbalık - Paslanmaz Gövdeli Soup Kettle Stainless Steel Body	360x355x200	17	0.03	0.4	10
JP.CRP.01	Çorbalık Statik Boyalı Soup Kettle Static Painted	360x400x200	18	0.03	0.4	8

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz çalışma gücü.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz operating voltage.
- Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and safety usage.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
JP.100E	Elektrikli Döner Kesme Bıçağı Electrical Doner Blade	113x190x150	3	0.05	0.23	
JP.D.01	Düz Bıçak Smooth Blade	Ø10				
JP.T.01	Tırtırlı Bıçak Knurled Blade	Ø10				

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 2200 D/Dk motor gücü.
- Bıçak çapı: 100 mm
- Kesme kalınlığı: 0 ~ 8 mm
- Bıçak bileme aparatı.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 2200 rpm 220V
- Blade diameter: 100 mm
- Cutting thickness: 0 ~ 8 mm
- Blade sharpening tool

İthal Ürünler
Import Products

Mikrodalga Fırınlar - Hızlı Pişirme Fırınları Microwave Oven - Speed Oven



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
JP.MD.01	Mikrodalga Fırın (Endüstriyel Tip) Microwave Oven (Industrial Type)	511x421x285	25	0.06	1	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50 Hz enerji
- 25 lt kapasite.
- Dokunmatik-Led ışıklı kontrol ekranı.
- Paslanmaz çelik iç ve dış çerçeve.
- Farklı çalışma seviyeleri.
- 10-8 dk ayarlı zamanlayıcı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz operating voltage.
- Capacity: 25 lt
- Touch screen LCD control panel.
- Stainless steel interior and out frame.
- Different levels of operating.
- Timer: 10-8 minute.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
JP.HPF.01	Hızlı Pişirme Fırını - Dokunmatik Speed Oven - Touch Screen	460x603x681	88	0.18	3.3	17

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Pişirme süresini %80'e kadar azaltır.
- Ön pişirme için ideal.
- 5" dokunmatik ekran.
- Ayarlanabilir fan (10-100%)
- USB girişi.
- 1024 adet tarif saklama hafızası.
- Kolay temizlenebilir.
- Elektrik Bağlantısı: 230 Volt / 1L / 50 Hz

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Reduces cooking times by up to 80%
- Ideal for front cooking.
- 5" Touch Screen.
- Variably adjustable fan (10-100%)
- USB Port.
- 1024 Recipes storable.
- Easy to clean.
- Electric connection: 230 Volt / 1 L / 50 Hz



İndüksiyon Ocaklar Induction Cookers

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
JP.IDW.02	İndüksiyon Wok Ocağı Induction Wok Cooker	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
JP.ID.01	İndüksiyon Ocağı Induction Cooker	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
JP.ID01-A	Ankastre İndüksiyon Ocağı Dropin Induction Cooker	430x326x110	6	0.02	3.5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz energy.
- Ceramic pleyt.
- Control panel with timer.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
JP.SK.01	Sosis Haşlama Makinesi 4 Şişli Hot Dog Maker with 4 Skewers	300x480x445	7,5	0,06	0,75	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sosisleri ısıtmak ve sıcak tutmak için cam silindir
- Çıkarılabilir kapak
- Ayarlanabilir sıcaklık
- Güvenli denge için lastik ayaklar
- Güç kontrol ışığı
- Kolay kullanım
- Kolay temizlenebilir
- Yüksek kalite paslanmaz çelik
- Hijyen ve güvenlik kurallarına göre üretilmiştir

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Glass cylinder for warming and keeping sausages warm
- Removable lid
- Adjustable temperature
- Rubber feet for secure the stability
- Indicator lights
- Easy to use
- Easy to clean
- Made of high quality stainless steel
- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards

JP.SK.01

- Elektrik Girişi: 1P 230VAC
- Kablo Kesiti (mm²): 3x1,5

JP.SK.01

- Electric Input: 1P 230VAC
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
JP.SK.02	Sosis Kızartma Makinesi 7 Silindir Hot Dog Grill with 7 Rolls	365x585x185	8,5	0,04	1,4	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hot Dog ızgarası, 7 tekerlekli
- Profesyonel kullanım için ideal
- Eşit ısı dağılımı
- Ayrı ayarlanabilir iki termostat
- Ayrı ayrı ayarlanabilir ısıtma bölgeleri
- 2 ısıtma bölmesi
- 2 çalışma kontrol ışıkları
- Kolay temizlenebilir
- Hijyen ve güvenlik kurallarına göre üretilmiştir
- Yüksek kalite paslanmaz çelik

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hot dog grill, with 7 rollers
- Tabletop unit
- Excellently suited for use in professional kitchens
- Equal heat distribution
- Two separately adjustable thermostats
- Heating zones can be adjusted separately
- 2 Heating zones
- 2 Operating control lights
- Easy to clean
- Made of stainless steel

JP.SK.02

- Elektrik Girişi: 1P 230VAC
- Kablo Kesiti (mm²): 3x1,5

JP.SK.02

- Electric Input: 1P 230VAC
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5

Basınçlı Fritöz (Elektrikli)
Pressure Fryer (Electric)

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
JP.PFRY.01	Basınçlı Fritöz (Elektrikli) Pressure Fryer (Electric)	460x960x1230	135	0.5	13.5	24	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Dijital kontrol paneli.
- Özel filtrelili otomatik yağ temizleme.
- Yağ Pompalı.
- Çalışma basıncı (kazan): 0.85 bar.
- Yağ ve enerji tasarrufu sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Digital control panel.
- Automatic oil cleaning system with special filter.
- With oil pump.
- Operating pressure (kettle): 0.85 bar
- High pressure frying saves oil and energy.
- Stainless steel body.

İthal Ürünler
Import Products

Taşınabilir Kızartma Yağı Filtresi
Portable Cooking Oil Filter

CE

NEW



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m ³)	Güç Power (kw)	Kapasite Capacity (lt)	
JP.GFR50E	Taşınabilir Kızartma Yağı Filtresi - 50 Lt/dk Portable Cooking Oil Filter - 50 Lt/min	160x260x440	8.6	0.02	0.1	50	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kullanılmış ve kirlenmiş yağın arıtılması için cihaz
- Kızartma yağınızı bir daha asla çok erken değiştirmeyerek tasarruf edin.
- Otomatik filtreleme
- Maksimum filtreleme gücü: 50 l/min maks. 180 °C derecedeki yağı kolayca filtrelemek
- Kolay kullanım
- Yüksek kalite paslanmaz çelik

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Device for the treatment of used and contaminated oil
- Save money by never changing your cooking oil too early again.
- Automatic filtration
- Maximum filtration power: 50 l/min max. 180 °C to easily filter oil
- Easy to use
- High quality stainless steel



El Blenderleri Immersion Blender

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
JP.BLE.01	El Blenderi 30 cm (Çırpıcı ve Kesici) Immersion Blender 30 (Whisk Tool and Cutter)	91x91x656/746	3.4	0.02	350	20-40	
JP.BLE.02	El Blenderi 50 cm (Çırpıcı ve Kesici) Immersion Blender 50 cm (Whisk Tool and Cutter)	91x91x856/746	4.5	0.04	500	20-100	

TEKNİK ÖZELLİKLER

JP.BLE.01

- Mikser Uzunluğu: 250 mm
- Kesici Uzunluğu: 300 mm
- Motor Gücü: 450 Watt
- Motor Devri: 4000-16000 rpm

JP.BLE.02

- Mikser Uzunluğu: 250 mm
- Kesici Uzunluğu: 500 mm
- Motor Gücü: 450 Watt
- Motor Devri: 4000-16000 rpm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

JP.BLE.01

- Mixer Length: 250 mm
- Whisk Length: 300 mm
- Motor Power: 450 Watt
- Motor Speed: 4000-16000 rpm

JP.BLE.02

- Mixer Length: 250 mm
- Whisk Length: 500 mm
- Motor Power: 450 Watt
- Motor Speed: 4000-16000 rpm



İthal Ürünler
Import Products

Gıda Dilimleme Makineleri

Food Slicer Machines



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Bıçak Çapı Diameter
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(mm)
JP.GD.220	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer Machine	410x400x350	12	0.06	0.21	220
JP.GD.250	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer Machine	535x475x490	16	0.12	0.24	250
JP.GD.300	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer Machine	575x412x460	16	0.11	0.27	300

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 50 Hz Elektrik bağlantısı.
- Hijyenik ve paslanmaz gövde.
- Anodiz alüminyumdan imal.
- Bıçak bileme aparatı.
- Ayarlanabilir kesme kalınlığı.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Electrical connection.
- Hygienic and stainless steel body.
- Manufactured by anodised aluminium.
- Blade sharpener tool.
- Adjustable slice thickness.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	
JP.HM.01	Hamburger Presi Hamburger Press	275x220x295	8	0.22	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 130 mm et kesme çapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Meat diameter: 130 mm
- Stainless steel body.

Yumurta Isıtıcı
Egg Warmer

İthal Ürünler
Import Products



NEW



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	Yumurta Egg	
JP.EKSG36	Yumurta Isıtıcı Egg Warmer	460x460x630	7.5	0.06	37	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıcaklık: maksimum 70 °C
- Manuel sıcaklık kontrolü
- Kolay kullanım
- Toz boya kaplı AISI 304 gövde, iç kısım ve direnç
- Koruma plakası Pleksiglas kapak
- Gövde malzemesi kalınlığı 0,80 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Temperature: maximum 70 °C
- Manual temperature control
- Easy to use
- Powder coated AISI 304 body, interior and resistance
- Protection plate Plexiglass cover
- Body material thickness 0.80 mm





Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

JP.CHF.01 Dikdörtgen Reşo 1/1 Gn Cam Kapak İndüksiyon Taban
Rectangle Chaffing Dish 1/1 Gn Glass Lid Induction Bottom

JP.CHF.01A Dikdörtgen Reşo Alt Standı 1/1 Gn
Rectangle Chaffing Dish Bottom Stand 1/1 Gn

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

JP.CHF.02 Kare Reşo 2/3 Gn Cam Kapak İndüksiyon Taban
Square Chaffing Dish 2/3 Gn Glass Lid Induction Bottom

JP.CHF.02A Kare Reşo Alt Standı 2/3 Gn
Square Chaffing Dish Bottom Stand 2/3 Gn

JP.ID01-A Ankastrre İndüksiyon Ocağı
Dropin Induction Cooker

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

JP.CHF.03 Yuvarlak Çorbalık 12 Lt Cam Kapak İndüksiyon Taban
Round Soup Bowl 12 Lt Glass Lid Induction Bottom

JP.CHF.03A Yuvarlak Çorbalık Alt Standı
Round Soup Bowl Bottom Stand

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

JP.RZS.01 Yuvarlak İndüksiyon Ocak 800W
Round Induction Cooker Power 800W

JP.CHF.01, JP.CHF.02, JP.CHF.03 modeller için kullanılır.
Used for JP.CHF.01, JP.CHF.02, JP.CHF.03 models.

Chaffing Dish
Chaffing Dish**İthal Ürünler**
Import Products

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension
		a x b x c (mm)
JP.DSP.01	Süt Dispenseri 6 lt. Milk Dispenser 6 lt.	242x275x435



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension
		a x b x c (mm)
JP.DSP.02	Kahve Dispenseri 19 lt. Coffee Dispenser 19 lt.	364x364x580



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension
		a x b x c (mm)
JP.DSP.03	İçecek Dispenseri 12 lt. Juice Dispenser 12 lt.	364x364x460



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension
		a x b x c (mm)
JP.DSP.04	İçecek Dispenseri 8 lt. Juice Dispenser 8 lt.	270x360x530



JP.DPS.04A	Çiftli İçecek Dispenseri 2x8 lt. Juice Dispenser 2x8 lt.	580x360x590
------------	---	-------------

JP.DSP.04

JP.DPS.04A



Plevne Caddesi No 78 / B
Gölveren Mamak Ankara TR

T +90 312 319 55 44
F +90 312 319 13 33

info@karakus.gen.tr
www.karakus.gen.tr

