


HO RE karakus

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



KATLA-İTH 2023 & 2024

www.karakusmutfak.com.tr

700 Plus Serisi
700 Plus Series

*PLUS



700 PLUS SERİSİ

Gazlı Ocaklar
Gazlı Wok Ocaklar
Gazlı Set Altı Fırınlar
Elektrikli Ocaklar (Yuvarlak Pleyt)
Elektrikli Ocaklar (Kare Pleyt)
Elektrikli İndüksiyon Ocaklar
Elektrikli Ocaklar (Rus Tipi Pleyt)
Elektrikli Set Altı Fırınlar
Elektrikli Fritözler
Gazlı Fritözler
Gazlı Fritözler Dolaplı
Gazlı Izgaralar
Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt)
Elektrikli Izgaralar
Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt)
Gazlı Sulu Izgaralar
Elektrikli Sulu Izgaralar
Gazlı Lavataşlı Izgaralar
Amerikan Gazlı Lavataşlı Izgaralar
Elektrikli Benmariler
Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Üniteleri
Ara Tezgahlar
Set Altı Tezgahlar
Devrilir Tavalar
Kaynatma Tencereleri (İndirekt)
Cantilever Hat
Paslanmaz Alt Bazalar

700 PLUS SERIES

Gas Cookers
Gas Wok Cookers
Undercounter Gas Ovens
Electrical Cookers (Circle Plate)
Electrical Cookers (Square Plate)
Electrical Induction Cookers
Electrical Cookers (Russian Type Plate)
Electrical Undercounter Ovens
Electrical Fryers
Gas Fryers
Gas Fryers with Cupboard
Gas Grills
Gas Grills (Chrome Plate)
Electrical Grills
Electric Grills (Chrome Plate)
Gas Vapor Grills
Electrical Vapor Grills
Gas Lavastone Grills
American Gas Vapor Grills
Electrical Bainmaries
Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units
Worktops
Undercounter Cabinets
Tilting Pans
Boiling Pans (Indirect)
Cantilever Line
Stainless Steel Bases

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
EMP.PLS.7KG031	Gazlı Ocak 3 Brülörlü-Kuzineli Gas Cooker 3 Burners-With Oven	1200x730x850	125	0.74	36.5	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Dökme demir çift yanışlı brülörler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 2x2/1 Gn tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Cast iron double burners.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.
- 2x2/1 Gn capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven:temperature control with thermostatic gas valve.

700 Plus Serisi 700 Plus Series

Gazlı Ocaklar Gas Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
EMP.PLS.7KG010	Gazlı Ocak 2 Brülörlü Gas Cooker 2 Burners	400x730x300	34	0.09	14.3	
EMP.PLS.7KG020	Gazlı Ocak 4 Brülörlü Gas Cooker 4 Burners	800x730x300	69	0.18	28.66	
EMP.PLS.7KG030	Gazlı Ocak 6 Brülörlü Gas Cooker 6 Burners	1200x730x300	101	0.26	43	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Dökme demir çift yanışlı brülörler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Cast iron double burners.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7KG010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,51 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,19 kg/h

EMP.PLS.7KG020

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,03 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,38 kg/h

EMP.PLS.7KG030

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,55 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,57 kg/h

EMP.PLS.7KG010

- Gas Consumption (ng): 1,51 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,19 kg/h

EMP.PLS.7KG020

- Gas Consumption (ng): 3,03 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,38 kg/h

EMP.PLS.7KG030

- Gas Consumption (ng): 4,55 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,57 kg/h



Gazlı Wok Ocaklar Gas Wok Cookers

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7WK010	Gazlı Wok Ocağı 1 Brülörlü Gas Wok Cooker 1 Burner	400x730x300	40	0.09	18
EMP.PLS.7WK020	Gazlı Wok Ocağı 2 Brülörlü Gas Wok Cooker 2 Burners	800x730x300	76	0.18	36
EMP.PLS.7WK030	Gazlı Wok Ocağı 3 Brülörlü Gas Wok Cooker 3 Burners	1200x730x300	107	0.26	54

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler yüksek sıcaklık sağlamaktadır.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- High power cast iron burners provide the high temperature that is aimed to be reached.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.PLS.7WK010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,9 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,05 kg/h

EMP.PLS.7WK020

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,8 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,1 kg/h

EMP.PLS.7WK030

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,6 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,15 kg/h

EMP.PLS.7WK010

- Gas Consumption (ng): 1,9 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,05 kg/h

EMP.PLS.7WK020

- Gas Consumption (ng): 3,8 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,1 kg/h

EMP.PLS.7WK030

- Gas Consumption (ng): 5,6 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,15 kg/h

700 Plus Serisi

700 Plus Series

Gazlı Set Altı Fırırlar

Undercounter Gas Ovens



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7FRG01	Gazlı Set Altı Fırın Undercounter Gas Oven	800x620x550	71	0.27	6.46
EMP.PLS.7FRG02	Gazlı Set Altı Fırın Undercounter Gas Oven	1200x620x550	83	0.41	6.46
EMP.PLS.7FRG03	Gazlı Set Altı Maxi Fırın Undercounter Gas Maxi Oven	1200x620x550	105	0.41	12.93

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2x2/1 Gn tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas
- 2x2/1 Gn capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven:temperature control with thermostatic gas valve.

EMP.PLS.7FRG01

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG01

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG02

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG02

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

EMP.PLS.7FRG03

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,36 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,87 kg/h

EMP.PLS.7FRG03

- Gas Consumption (ng): 1,36 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,87 kg/h



Elektrikli Ocaklar (Yuvarlak Pleyt) Electrical Cookers (Circle Plate)

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7KE010-Y	Elektrikli Ocak 2 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 2 Circle Plates	400x730x300	31	0.09	4
EMP.PLS.7KE020-Y	Elektrikli Ocak 4 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 4 Circle Plates	800x730x300	55	0.18	8
EMP.PLS.7KE030-Y	Elektrikli Ocak 6 Yuvarlak Pleytli Electrical Cooker 6 Circle Plates	1200x730x300	78	0.26	12

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.PLS.7KE010-Y

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7KE010-Y

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020-Y

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7KE020-Y

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030-Y

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4

EMP.PLS.7KE030-Y

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

Yuvarlak Pleyt / Circle Plate

- Ø 220 mm

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Elektrikli Ocaklar (Kare Pleyt)
Electrical Cookers (Square Plate)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
EMP.PLS.7KE010	Elektrikli Ocak 2 Kare Pleytli Electrical Cooker 2 Square Plates	400x730x300	33	0.09	4.5	
EMP.PLS.7KE020	Elektrikli Ocak 4 Kare Pleytli Electrical Cooker 4 Square Plates	800x730x300	57	0.18	9	
EMP.PLS.7KE030	Elektrikli Ocak 6 Kare Pleytli Electrical Cooker 6 Square Plates	1200x730x300	80	0.26	13.5	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7KE010

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7KE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7KE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

Kare Pleyt / Square Plate

- 220x220 mm



Elektrikli İndüksiyon Ocaklar

Electrical Induction Cookers

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7IND010	Elektrikli İndüksiyon Ocak 2'li Electrical Induction Cooker 2	400x730x300	28	0.09	6
EMP.PLS.7IND020	Elektrikli İndüksiyon Ocak 4'lü Electrical Induction Cooker 4	800x730x300	48	0.18	12
EMP.PLS.7IND030	Elektrikli İndüksiyon Ocak 6'lı Electrical Induction Cooker 6	1200x730x300	77	0.26	18

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cam pişirme yüzeyi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Glass cooking surface.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IND010

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7IND020

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4

EMP.PLS.7IND030

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4

EMP.PLS.7IND010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7IND020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

EMP.PLS.7IND030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Elektrikli Ocaklar (Rus Tipi Pleyt)
Electrical Cookers (Russian Type Plate)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7KE010-P	Elektrikli Ocak 2 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 2 Russian Type Plates	400x730x300	50	0.09	5,6
EMP.PLS.7KE020-P	Elektrikli Ocak 4 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 4 Russian Type Plates	800x730x300	92	0.18	11,2
EMP.PLS.7KE030-P	Elektrikli Ocak 6 Rus Tipi Pleytli Electrical Cooker 6 Russian Type Plates	1200x730x300	125	0.26	16,8

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7KE010-P

- Elektrik Girişi: 400V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7KE010-P

- Electric Input: 400V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7KE020-P

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7KE020-P

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7KE030-P

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4

EMP.PLS.7KE030-P

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



Rus Tipi Pleyt / Russian Type Plate

- 310x290 mm

Elektrikli Set Altı Fırınlar
Electrical Undercounter Ovens

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
EMP.PLS.7FRE01	Elektrikli Set Altı Fırın Electrical Undercounter Oven	800x620x550	70	0.27	9	
EMP.PLS.7FRE02	Elektrikli Set Altı Fırın Electrical Undercounter Oven	1200x620x550	80	0.41	9	
EMP.PLS.7FRE03	Elektrikli Set Altı Maxi Fırın Electrical Undercounter Maxi Oven	1200x620x550	98	0.41	15	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2 x Gn 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.

EMP.PLS.7FRE01

- İç ölçüleri : 571x665x270
(2/1 gn küvet 650x530 tel raf konulmaktadır)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 x Gn 2/1 capacity, stainless steel internal room.

EMP.PLS.7FRE01

- Interior dimensions : 571x665x270
(2/1 gn container 650x530 wire shelf is placed)



EMP.PLS.7FRE01

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE02

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE03

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE01

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE02

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FRE03

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

700 Plus Serisi 700 Plus Series

Elektrikli Fritözler Electrical Fryers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
EMP.PLS.7FE010	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	400x730x300	27	0.09	10.5	14	
EMP.PLS.7FE020	Elektrikli Fritöz Electrical Fryer	800x730x300	44	0.18	21	14+14	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7FE010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FE020

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



Elektrikli Fritözler Electrical Fryers

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
EMP.PLS.7FE010-D	Elektrikli Fritöz Dolaplı Electrical Fryer With Cupboard	400x730x850	44	0.09	10.5	14
EMP.PLS.7FE020-D	Elektrikli Fritöz Dolaplı Electrical Fryer With Cupboard	800x730x850	70	0.18	21	14+14

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7FE010-D

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FE010-D

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FE020-D

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7FE020-D

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

700 Plus Serisi 700 Plus Series

Gazlı Fritözler Gas Fryers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
EMP.PLS.7FG010-S	Gazlı Fritöz Gas Fryer	400x730x300	63	0.09	4.34	12	

EMP.PLS.7FG020-S	Gazlı Fritöz Gas Fryer	800x730x300	113	0.18	8.67	12+12	
------------------	---------------------------	-------------	-----	------	------	-------	--

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.PLS.7FG010-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG010-S

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG020-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h

EMP.PLS.7FG020-S

- Gas Consumption (ng): 3,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h

Gazlı Fritözler Dolaplı
Gas Fryers with Cupboard

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
EMP.PLS.7FG010	Gazlı Fritöz Dolaplı Gas Fryer With Cupboard	400x700x850	63	0.09	17.41	16
EMP.PLS.7FG020	Gazlı Fritöz Dolaplı Gas Fryer With Cupboard	800x730x850	113	0.18	34.82	16+16

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7FG010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG010

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

EMP.PLS.7FG020

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h

EMP.PLS.7FG020

- Gas Consumption (ng): 3,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h

700 Plus Serisi 700 Plus Series

Gazlı Izgaralar Gas Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7IG010	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	400x730x300	51	0.09	8.67
EMP.PLS.7IG011	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	400x730x300	51	0.09	8.67
EMP.PLS.7IG020	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	800x730x300	90	0.18	17.34
EMP.PLS.7IG021	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	800x730x300	90	0.18	17.34
EMP.PLS.7IG022	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	800x730x300	90	0.18	17.34
EMP.PLS.7IG030	Gazlı Izgara Düz Pleyt Gas Grill Smooth Plate	1200x730x300	133	0.24	26
EMP.PLS.7IG031	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt Gas Grill Ribbed Plate	1200x730x300	133	0.24	26
EMP.PLS.7IG032	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x730x300	133	0.24	26

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IG010 / EMP.PLS.7IG011

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7IG020 / EMP.PLS.7IG021 / EMP.PLS.7IG022

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,83 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7IG030 / EMP.PLS.7IG031 / EMP.PLS.7IG032

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,74 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,53 kg/h

EMP.PLS.7IG010 / EMP.PLS.7IG011


- Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7IG020 / EMP.PLS.7IG021 / EMP.PLS.7IG022

- Gas Consumption (ng): 1,83 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7IG030 / EMP.PLS.7IG031 / EMP.PLS.7IG032

- Gas Consumption (ng): 2,74 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,53 kg/h



Düz / Smooth



Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed



Komple Oluklu / Complete Ribbed

Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt) Gas Grills (Chrome Plate)

700 Plus Serisi
700 Plus Series



CHROME PLATE



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
EMP.PLS.7IG010-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	400x730x300	51	0.09	8.67	
EMP.PLS.7IG011-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	400x730x300	51	0.09	8.67	
EMP.PLS.7IG020-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	
EMP.PLS.7IG021-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	
EMP.PLS.7IG022-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	
EMP.PLS.7IG030-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt Gas Grill Smooth Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	26	
EMP.PLS.7IG031-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	26	
EMP.PLS.7IG032-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	26	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Stainless steel body.



EMP.PLS.7IG010-K / EMP.PLS.7IG011-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,75 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,52 kg/h

EMP.PLS.7IG020-K / EMP.PLS.7IG021-K / EMP.PLS.7IG022-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,50 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,04 kg/h

EMP.PLS.7IG030-K / EMP.PLS.7IG031-K / EMP.PLS.7IG032-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,15 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,56 kg/h

EMP.PLS.7IG010-K / EMP.PLS.7IG011-K


- Gas Consumption (ng): 0,75 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,52 kg/h

EMP.PLS.7IG020-K / EMP.PLS.7IG021-K / EMP.PLS.7IG022-K

- Gas Consumption (ng): 1,50 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,04 kg/h

EMP.PLS.7IG030-K / EMP.PLS.7IG031-K / EMP.PLS.7IG032-K

- Gas Consumption (ng): 2,15 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,56 kg/h



Düz / Smooth



Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed



Komple Oluklu / Complete Ribbed

700 Plus Serisi 700 Plus Series

Elektrikli Izgaralar Electrical Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m ³)	Güç Power (kw)
EMP.PLS.7IE010	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	400x730x300	55	0.09	4.2
EMP.PLS.7IE011	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	400x730x300	55	0.09	4.2
EMP.PLS.7IE020	Elektrikli Izgara Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	800x730x300	97	0.18	8.4
EMP.PLS.7IE021	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	800x730x300	97	0.18	8.4
EMP.PLS.7IE022	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	800x730x300	97	0.18	8.4
EMP.PLS.7IE030	Elektrikli Izgara-Düz Pleyt Electrical Grill Smooth Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6
EMP.PLS.7IE031	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt Electrical Grill Ribbed Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6
EMP.PLS.7IE032	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7IE010 / EMP.PLS.7IE011

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7IE020 / EMP.PLS.7IE021 / EMP.PLS.7IE022

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7IE030 / EMP.PLS.7IE031 / EMP.PLS.7IE032

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7IE010 / EMP.PLS.7IE011


- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7IE020 / EMP.PLS.7IE021 / EMP.PLS.7IE022

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7IE030 / EMP.PLS.7IE031 / EMP.PLS.7IE032

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



Düz / Smooth



Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed



Komple Oluklu / Complete Ribbed

Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt) Electric Grills (Chrome Plate)

700 Plus Serisi
700 Plus Series



CHROME PLATE




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m ³)	Güç Power (kw)
EMP.PLS.71E010-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	400x730x300	55	0.09	4.2
EMP.PLS.71E011-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	400x730x300	55	0.09	4.2
EMP.PLS.71E020-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4
EMP.PLS.71E021-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4
EMP.PLS.71E022-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4
EMP.PLS.71E030-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt Electrical Grill Smooth Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6
EMP.PLS.71E031-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6
EMP.PLS.71E032-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



Düz / Smooth



Düz + Oluklu / Smooth + Ribbed



Komple Oluklu / Complete Ribbed

EMP.PLS.71E010-K / EMP.PLS.71E011-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.71E020-K / EMP.PLS.71E021-K / EMP.PLS.71E022-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.71E030-K / EMP.PLS.71E031-K / EMP.PLS.71E032-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.71E010-K / EMP.PLS.71E011-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.71E020-K / EMP.PLS.71E021-K / EMP.PLS.71E022-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.71E030-K / EMP.PLS.71E031-K / EMP.PLS.71E032-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Gazlı Sulu Izgaralar
Gas Vapor Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7LG010-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x730x300	57	0.09	5.80
EMP.PLS.7LG020-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x730x300	98	0.18	11.60
EMP.PLS.7LG030-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	1200x730x300	143	0.26	17.40

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Cast iron grills.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.PLS.7LG010-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,61 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,60 kg/h

EMP.PLS.7LG020-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,23 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,20 kg/h

EMP.PLS.7LG030-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,80 kg/h

EMP.PLS.7LG010-S

- Gas Consumption (ng): 0,61 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,60 kg/h

EMP.PLS.7LG020-S

- Gas Consumption (ng): 1,23 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,20 kg/h

EMP.PLS.7LG030-S

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,80 kg/h

Elektrikli Sulu Izgaralar Electrical Vapor Grills

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
EMP.PLS.7LE010	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	400x730x300	31	0.09	3.75	
EMP.PLS.7LE020	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	800x730x300	45	0.18	8.75	
EMP.PLS.7LE030	Elektrikli Sulu Izgara Electrical Vapor Grill	1200x730x300	66	0.26	13.75	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Kolay kaldırılabilir rezistanslar sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Daha kısa sürede daha az enerji ile pişirme imkanı.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Easy tilting heaters provide easy cleaning.
- Faster cooking with low energy.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.PLS.7LE010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7LE020

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7LE030

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7LE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7LE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7LE030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

700 Plus Serisi 700 Plus Series

Gazlı Lavataşlı Izgaralar Gas Lavastone Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.7LG010	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	400x730x300	55	0.09	8.67
EMP.PLS.7LG020	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	800x730x300	105	0.18	17.34
EMP.PLS.7LG030	Gazlı Lavataşlı Izgara Gas Lavastone Grill	1200x730x300	143	0.24	26

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.PLS.7LG010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7LG020

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7LG030

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,73 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,54 kg/h

EMP.PLS.7LG010

- Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

EMP.PLS.7LG020

- Gas Consumption (ng): 1,82 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.7LG030

- Gas Consumption (ng): 2,73 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,54 kg/h

Amerikan Gazlı Izgaralar American Gas Grills

700 Plus Serisi
700 Plus Series



EMP.PLS.US-P



EMP.PLS.US-G



EMP.PLS.US-K



EMP.PLS.US-I



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)
EMP.PLS.US-1	Amerikan Gazlı Izgara American Gas Grill	800x920x1100	160	0.09	24.2
EMP.PLS.US-2	Amerikan Gazlı Izgara American Gas Grill	1160x920x1100	230	0.18	36.2
EMP.PLS.US-3	Amerikan Gazlı Izgara American Gas Grill	1520x920x1100	300	0.18	48,2
EMP.PLS.US-4	Amerikan Gazlı Izgara American Gas Grill	1880x920x1100	370	0.18	60,2
EMP.PLS.US-P	Pleyt Izgara Aparatı Pleyt Grill Part	355x690x109	13	0.02	
EMP.PLS.US-K	Şiş Aparatı Kebab Skewer Part	350x566x62	11	0.01	
EMP.PLS.US-G	Döküm Izgara Aparatı Cast Grill Part	350x705x53	15	0.01	
EMP.PLS.US-I	Izgara Aparatı Grill Part	350x705x53	15	0.01	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ağır kullanım için uygun yüksek pişirme verimliliği.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde çok bölgeli ısıtma.
- Pik döküm brülör şapkası.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High cooking efficiency, suitable for heavy use.
- Ability to work with LPG and Ng
- Magnet safety valve and piloted taps.
- Multi-zone heating in full modules.
- Cast iron burner cap.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.US-1

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

EMP. PLS.US-2

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h

EMP.PLS.US-1

- Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

EMP. PLS.US-2

- Gas Consumption (ng): 1,82 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h



700 Plus Serisi
700 Plus Series

Elektrikli Benmariler
Electrical Bainmaries



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	
EMP.PLS.7SE010	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	400x730x300	24	0.09	1.5	

EMP.PLS.7SE020	Elektrikli Benmari Electrical Bainmarie	800x730x300	40	0.18	3	
----------------	--------------------------------------------	-------------	----	------	---	--

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kumanda.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.7SE010

- Kapasite; 1 adet 1/1 Gn

EMP.PLS.7SE020

- Kapasite; 2 adet 1/1 Gn.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7SE010

- Capacity; 1 piece 1/1 Gn.

EMP.PLS.7SE020

- Capacity; 2 pieces 1/1 Gn.

EMP.PLS.7SE010

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7SE020

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7SE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

EMP.PLS.7SE020

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5



Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
Standard product does not have containers.

Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Üniteleri

Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
EMP.PLS.7ME010	Elektrikli Makarna Haşlama Electrical Pasta Cooker	400x730x300	36	0.09	10.5	10.5	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7ME010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

EMP.PLS.7ME010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn/mm)	
EMP.PLS.7DE010	Patates Dinlendirme Ünitesi Chips Scuttle Unit	400x730x300	21	0.09	0.65	1/1-150	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.7DE010


- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x1,5

EMP.PLS.7DE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Ara Tezgahlar
Worktops



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m ³)	
EMP.PLS.7TN010	Ara Tezgah 1/2 Modül Worktop 1/2 Module	400x730x300	18	0.09	
EMP.PLS.7TN020	Ara Tezgah 1/1 Modül Worktop 1/1 Module	800x730x300	26	0.18	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Tezgahlar 70 seri cihazların arasında kullanılacak uygun ölçülerdedir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Easy to clean and hygienic.
- Worktops are suitable to use between each kind of 70's serie equipments.

Set Altı Tezgahlar Undercounter Cabinets

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)
EMP.PLS.7TS010	Set Altı Tezgah 1 Kapaklı Undercounter Cabinet with 1 Door	400x620x550	17	0.09
EMP.PLS.7TS020	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı Undercounter Cabinet with 2 Doors	800x620x550	28	0.18
EMP.PLS.7TS030	Set Altı Tezgah 3 Kapaklı Undercounter Cabinet with 3 Doors	1200x620x550	37	0.26



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)
EMP.PLS.7TS010-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	400x620x550	14	0.09
EMP.PLS.7TS020-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	800x620x550	16	0.18
EMP.PLS.7TS030-K	Set Altı Tezgah Kapaksız Undercounter Cabinet without Door	1200x620x550	18	0.26

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tezgahlar 70 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövdeler.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

700 Plus Serisi
700 Plus Series

Devrilir Tavalar
Tilting Pans



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)
EMP.PLS.DTG.50	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Pan	800x730x850	116	0.70	11.20	50
EMP.PLS.DTE.50	Elektrikli Devrilir Tava Electrical Tilting Pan	800x730x850	120	0.70	9	50

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.DTG.50

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.

EMP.PLS.DTE.50

- Limit termostat.

EMP.PLS.DTG.50

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,68 kg/h

EMP.PLS.DTE.50

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.DTG.50

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.

EMP.PLS.DTE.50

- Limit thermostat.

EMP.PLS.DTG.50

- Gas Consumption (ng): 1,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,68 kg/h

EMP.PLS.DTE.50

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

Kaynatma Tencereleri (İndirekt)
Boiling Pans (Indirect)

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	
EMP.PLS.KTG.70	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800x730x850	105	0.70	11.20	70	
EMP.PLS.KTE.70	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electrical Boiling Pan	800x730x850	98	0.70	15	70	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PLS.KTG.70

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokupl ve termostat.

EMP.PLS.KTE.70

- Limit termostat.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Over pressure safety valve and manometer.
- Water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.PLS.KTG.70

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.

EMP.PLS.KTE.70

- Limit thermostat.

EMP.PLS.KTG.70

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,98 kg/h

EMP.PLS.KTE.70

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4

EMP.PLS.KTG.70

- Gas Consumption (ng): 1,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,98 kg/h

EMP.PLS.KTE.70

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4


700 Plus Serisi
700 Plus Series

Cantilever Hat
Cantilever Line




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

EMP.PLS.7CTV240 Cantilever Hat
Cantilever Line 2400x1370x550




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

EMP.PLS.7CTV280 Cantilever Hat
Cantilever Line 2800x1370x550




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

EMP.PLS.7CTV320 Cantilever Hat
Cantilever Line 3200x1370x550




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

EMP.PLS.7CTV360 Cantilever Hat
Cantilever Line 3600x1370x550




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	
-------------	-------------------------	----------------------	--

EMP.PLS.7CTV400 Cantilever Hat
Cantilever Line 4000x1370x550



Paslanmaz Alt Bazalar
Stainless Steel Frames

700 Plus Serisi
700 Plus Series



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)
EMP.PLS.7SBP240	Paslanmaz Alt Baza 240 cm Stainless Steel Frame 240 cm	2400x1370x550
EMP.PLS.7SBP280	Paslanmaz Alt Baza 280 cm Stainless Steel Frame 280 cm	2800x1370x550
EMP.PLS.7SBP320	Paslanmaz Alt Baza 320 cm Stainless Steel Frame 320 cm	3200x1370x550
EMP.PLS.7SBP360	Paslanmaz Alt Baza 360 cm Stainless Steel Frame 360 cm	3600x1370x550
EMP.PLS.7SBP400	Paslanmaz Alt Baza 400 cm Stainless Steel Frame 400 cm	4000x1370x550





Plevne Caddesi No 78 / B
Gölveren Mamak Ankara TR

T +90 312 319 55 44
F +90 312 319 13 33

info@karakus.gen.tr
www.karakus.gen.tr

