

Firinlar



Akıllı
mutfağın
yeni çağı.



Web sitesi



Pazarlama broşürü



Fırınlar

Kompakt fırınlar - iKORE Kompact	129
Kombi endüstriyel fırınlar - iKORE	133
— Advance	133
— Concept	147
Vakum paketleyiciler	161
— Stacking Çözümleri.....	163
— Cook & Chill Çözümleri.....	163
Diğer aksesuarlar.....	164
— Temizlik, raf ve arabalar, tepsiler	167

İşlev ve özellikler

Akıllı mutfağın yeni çağı



Kullanıcı deneyimi

Şef odaklı tasarım

Baştan sona profesyonellerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve piyasadaki en sezgisel fırınlardan biri olarak tanınarak, kalite, etkinlik ve rahatlığın arasındaki mükemmel dengeyi sağlarlar.



Akıllı pişirme

Sihir değil, zeka

iCooking, iFunctions ve Multitray sayesinde mutfak işlemlerini en üretken şekilde standardize etmek için dijital ve teknolojik zeka ile donatılmıştır.



Sağlam tasarım

Dayanıklı olması için üretilmiştir

Oldukça talepkar her türlü mutfak zorluklarına dayanmak ve bunları göğüslemek için %100 paslanmaz çelikten (AISI 304) imal edilmiş, CE elektronik parçalarına ve suya karşı IPX5 korumaya sahiptir.



Besin güvenliği

Hijyen her şeyden önce gelir

Her an tüketicinin sağlığını garanti etmek adına HACCP sistemi, Boylerin programlı kireç arındırması, 6'dan fazla programla etkin, otomatik yıkama ve çok daha fazlası.



FagorKonnnect aracılığıyla açık



İklim kontrolü

Beklediğiniz pişirme sonuçları

Nem sensörü sayesinde pişirme bölmesinde tam kesinlik ve 6 hızlı, çift yönlü havalandırma sistemi ile ısının eşit şekilde dağıtımı.



FagorKonnnect

Maksimum performans için bağlanmıştır


Tek tıkla gerçek zamanda ve uzaktan görüntüleme ile işi kolaylaştırmak, denetlemek ve yönetmek için bağlanmıştır.

- **ADVANCE versiyonlarına standart olarak dahildir.**

 **FagorKonnnect**
FoodService

Model isimlendirme

iKORE Fırınları




Konfigüre edilebilir ürün serisi

Zevke göre özelleştirilir

ADVANCE

Pişirme kalitesi, etkinlik ve zeka.

Yaratıcılıkla dolu bir mutfak dünyasında en son teknoloji aracılığıyla yeniliğin peşinden giden, en devrimci kişiler için.



Özellikler	APW	AP	AW	A
PureSteam (Boylar) Programlı kireç arındırma ile %100 saf buhar jeneratörü.	•	•	-	-
DirectSteam (Enjeksiyon)	-	-	•	•
iClima %1'lik kesinlikle bölmedeki gerçek nemin yönetimi ve ayarlanması.	•	•	•	•
EZ sensor İç, birden fazla ölçüm uçlu, orta sıcaklık sondası.	•	•	•	•
Birden fazla ölçüm uçlu Aynı pişirme sırasında 3'e kadar sonda kullanım imkanı: EZ Sensor + 2 dış sonda (SV/ST)	o	o	o	o
İşlevler				
FagorCookingCenter (tarif deposu)	•	•	•	•
mCooking - Manuel pişirme modları: Düşük buhar ve super-vapor (30-130°C), Karışık (30-300°C) ve Konveksiyon (30-300°C)	•	•	•	•
iCooking Faz ve parametreleri otomatik şekilde ayarlanabilen, akıllı tarifler.	•	•	•	•
iFunctions Faz ve parametreleri otomatik şekilde ayarlanabilen, akıllı pişirme işlemleri.	•	•	•	•
Multitray Aynı iklim koşullarında süre ve tepsiye göre pişirme sistemi.	•	•	•	•
Kontrol				
FagorTouch 10.1" cam, kapasitif TFT ekran (0623 fırınında ve Kompact versiyonlarda 7")	•	•	•	•
EasyCooking Kullanıcı ve parola kontrolü ile kişiselleştirilmiş arayüz.	•	•	•	•
Hijyen				
iWash SW Deterjan ve katı parlatıcı ile etkin temizlik sistemi.	•	-	•	-
iWash LW Uzaktan çalıştırma olasılığı ve sıvı deterjanlı etkin temizlik sistemi.	o	-	o	-
Entegre manuel kullanımlı, uzatılabilir duş.	o	o	o	o
Uzaktan idare edilebilir ve USB'li HACCP	•	•	•	•
Bağlanabilirlik				
FagorKonnnect	•	•	•	•
Ethernet / Wifi	•	•	•	•
USB girişi	•	•	•	•

• Standart

o Tercihle bağlı

- Mevcut değil

CONCEPT

Basitlik, güç ve sağlamlık.

Hızlı ve basit şekilde maksimum verim elde etmek isteyen, gastronomide geleneksel yöntemlere sadık geleneksel kişiler için.



Özellikler	CPW	CP	CW	C
PureSteam (Boylar) Programlı kireç arındırma ile %100 saf buhar jeneratörü.	•	•	-	-
DirectSteam (Enjeksiyon)	-	-	•	•
ClimaControl %10'lik kesinlikle bölmedeki gerçek nemin yönetimi ve ayarlanması.	•	•	•	•
EZ sensor İç, birden fazla ölçüm uçlu, orta sıcaklık sondası.	•	•	•	•
Tek ölçüm uçlu Pişirme başına tek bir sonda kullanma imkanı: EZ sensor veya dış sonda (SV)	o	o	o	o
İşlevler				
FagorRecipeCenter (tarif deposu)	•	•	•	•
mCooking - Manuel pişirme modları: Düşük buhar ve super-vapor (30-130°C), Karışık (30-300°C) ve Konveksiyon (30-300°C)	•	•	•	•
Pişirme modu Önceden belirlenmiş yemek tarifleri.	•	•	•	•
Ek işlevler Önceden belirlenmiş pişirme işlemleri.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
Kontrol				
FagorDial Döner düğmeli kumanda ve kısımları görüntüleyen manuel düğmeli, 2,8" ekran.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
Hijyen				
iWash SW Deterjan ve katı parlatıcı ile etkin temizlik sistemi.	•	-	•	-
iWash LW Uzaktan çalıştırma olasılığı ve sıvı deterjanlı etkin temizlik sistemi.	o	-	o	-
Entegre manuel kullanımlı, uzatılabilir duş.	o	o	o	o
Uzaktan idare edilebilir ve USB'li HACCP	•	•	•	•
Bağlanabilirlik				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
USB girişi	•	•	•	•



FagorKonnnect'in sunduđu birok faydayı keřfedin ve zellikle iKore fırınlarımızın iřlevini nasıl artırabileceđinizi detaylı řekilde ğrenin.

FagorKonnnect, tariflerin ynetilmesi iin zel bir aparata sahiptir:


- eřitli fırınlara byk miktarda tarif aktarmaya ve indirmeye imkan sađlar.
- Kolay tarif oluřturma ve By Fagor tarif deposu.
- Aynı iklim kořullarına sahip oldukları takdirde eřitli reeteleri kombine ederek alıřveriř Tepsi Arabasıları (fırınlanmış/tepsi) oluřturmayı sađlar.
- Fırından FagorKonnnect'a tarif, alıřveriř Tepsi Arabası ve/veya klasrler aktarır.

Gerçek zamanda görüntülenen detaylı bilgi:

- Aşama veya tarif
- Pişirme modu
- Pişirme kontrolü
- Sıcaklık
- Sıcaklık sondası değeri
- Nem seviyesi
- Türbin hızı seviyesi
- Nemlendirme seviyesi
- Kapının durumu
- Geri kalan aşama süresi
- Sonda sıcaklığı

Fırının analizi için özel olarak düşünülmüş grafikler:

- Cihazların durumu (pişiriyor, yıkıyor, sat menüsü, alarm, mevcut, kapalı, offline...)
- Gün ve cihaza göre yapılan pişirme işlemleri.
- Gün ve cihaza göre yapılan yıkama işlemleri.
- Cihazın üretkenliği.
- Yıkama süresi.
- Tarife göre yapılan pişirme işlemleri.
- Hata analizi.



ADVANCE

iKORE Kompact 061

PureSteam veya DirectSteam



Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
	Elektrik/Gaz Gücü	7,8 kW	-
Besleme (standart)	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	380-415V 3N	-
	En	530 mm	-
Boyutlar ve ağırlık	Derinlik (kolla beraber)	815 mm (874 mm)	-
	Yükseklik	760 mm	-
	Net ağırlık (brüt)	~118,5 Kg (145 Kg)	-

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	-	K-APW-061-E SW R K	19103865	9.875	-	-
	Sprey Modu	-	K-AP-061-E R K	19103864	9.318	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	-	K-AW-061-E SW R K	19103863	8.974	-	-
	Sprey Modu	-	K-A-061-E R K	19103862	8.417	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Kapı menteşesiyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
VOLTAJ SEÇENEKLERİ			KONF. KODU	€
		230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	35
		230V 1N 50/60Hz	0102-0002	22

* Dönüştürülemez fırın, sadece standart olarak konfigüre edilmiştir.

* Tekne versiyonu bulunmamaktadır.

K-061 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	2.416
	EXH-K CA	x	x	430	19103398	2.716
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	90
	EXT-K Kiti	EXH-K davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19103375	97
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	651
	SH-R K 85	-	x	850	19103257	930
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103319	976
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	1.253
	SH-K 103	-	-	1030	19103553	609
	SH-R K 103	-	x	1030	19103554	787
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1030	19103555	935
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1030	19103556	1.115
	MSH-K	iKORE Kompact fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19103258	241
DIŞ DUŞ KİTİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	Duş kiti	Dış duş kiti (uzamayan)			19004504	234
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	A-11K Kiti	iKORE Kompact fırını için bağlama kiti			19106481	79

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE Kompact 101

PureSteam veya DirectSteam



Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	12,8 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	530 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	815 mm (874 mm)	-
	Yükseklik	940 mm	-
	Net ağırlık (brüt)	~139 Kg (174 Kg)	-

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	-	K-APW-101-E SW R K	19103869	12.460	-	-
	Sprey Modu	-	K-AP-101-E R K	19103868	11.903	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	-	K-AW-101-E SW R K	19103867	11.461	-	-
	Sprey Modu	-	K-A-101-E R K	19103866	10.904	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Kapı menteşesiyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
VOLTAJ SEÇENEKLERİ			KONF. KODU	€
		230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	35
		230V 1N 50/60Hz	0102-0002	22

* Dönüştürülemez fırın, sadece standart olarak konfigüre edilmiştir

* Tekne versiyonu bulunmamaktadır

K-101 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	2.416
	EXH-K CA	x	x	430	19103398	2.716
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	90
	EXT-K Kiti	EXH-K davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19103375	97
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	609
	SH-R K 85	-	x	850	19103257	787
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103319	935
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	1.115
	SH-K 103	-	-	1030	19103553	651
	SH-R K 103	-	x	1030	19103554	930
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1030	19103555	976
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1030	19103556	1.253
	MSH-K	iKORE Kompact fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19103258	241
DIŞ DUŞ KİTİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	Duş kiti	Dış duş kiti (uzamayan)			19004504	234
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	A-11K Kiti	iKORE Kompact fırını için bağlama kiti			19106481	79

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE 0623

PureSteam veya DirectSteam



Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/3	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik gücü	5,8 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	660 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	564 mm (630 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	570 mm (600 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~66,5 Kg (71,5 Kg)	-







Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-0623-E R SW S K	19079298	9.676	-	-
		-	APW-0623-E R SW K	19106932	9.257	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-0623-E R SW S K	19106933	8.745	-	-
		-	AW-0623-E R SW K	19079299	8.326	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
VOLTAJ SEÇENEKLERİ				€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0061	35
⚡	230V 1N 50/60Hz		0102-0062	35
⚡	Marine 440V 3~ 50/60Hz *	*Dış modül, fırına dahil değildir	0102-0063	1.690

0623 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€	
	EXH-23	x	-	255	19073213	2.290	
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	2.564	
	FCA	EXH-23-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	90	
	EXT-23 Kiti	EXH-23 davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19096418	97	
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€	
	SH-23	-	-	850	19058933	657	
	SH-23-R	-	x	850	19058940	999	
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	-	850	19058941	829	
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	x	850	19058943	1.104	
	SH-23-RBM	2 adet 15 litrelik içme suyu damacana desteği ve boşaltım yeri		x	850	19079266	2.406
	SHP-23	Duvara 0623 fırını asmak için duvar desteği			19059282	303	
	MSH-23	0623 fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19059319	215	
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€	
	A-23 Kiti	0623 fırın bağlama kiti			19106481	79	

x Dahil
- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE 061

PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	6 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠️ Boyerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	846 mm (877 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~118,5 Kg (145 Kg)	~146 Kg (162,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🚰 PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-061-(E/G) R SW S K	19078616	11.392	19088205 ⚠️	15.430
		-	APW-061-(E/G) R SW K	19106934	10.973	19106935 ⚠️	15.011
🚰 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-061-(E/G) R SW S K	19103818	10.448	19106936	13.045
		-	AW-061-(E/G) R SW K	19078613	10.029	19088204	12.626


























Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	35
⚡ 230V 1N 50/60Hz	0102-0002	22
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	1.605
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0007	25
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0008	328
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0009	495

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320


Aksesuarlar 061


DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FİLTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.640
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.640
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	4.004
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	4.004
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	90
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	121
	CTG-11 Kiti	061 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	245
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	887
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.243
							-	-	x	19083234
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.165
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.521
						-	-	x	19083239	
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.879
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	975
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.367
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.282
							-	-	x	19103442
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.674
						-	-	x	19103443	
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-061*	6 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011559	844
	EP-061*	18 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf GE-11 ve CP-11(-R) gerekir				x	x	x	19013353	1.153
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-061 ve EP-061 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	374
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.287
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	2.066
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	156
						-	-	x	19087305	

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

 Sadece elektrikli fırınlar için

 Sadece gazlı fırınlar için

 Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-061-G

ADVANCE

İKORE 101

PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	10 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boyerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1117 mm (1149 mm)	1117 mm (1149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~139 Kg (174 Kg)	~162 Kg (197 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-101-(E/G) R SW S K	19078668	14.740	19088215 ⚠	18.611
		-	APW-101-(E/G) R SW K	19107006	14.321	19107007 ⚠	18.192
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-101-(E/G) R SW S K	19103817	13.218	19107008	16.019
		-	AW-101-(E/G) R SW K	19078671	12.799	19088214	15.600


























Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	35
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	803
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0027	32
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0028	329
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0029	504


GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320

Aksesuarlar 101

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.640
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.640
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	4.004
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	4.004
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	90
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	121
	CTG-11 Kiti	101 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	245
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	887
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.243
							-	-	x	19083234
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.165
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.521
						-	-	x	19083239	
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.879
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	975
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.367
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.282
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.674
						-	-	x	19103443	
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-101*	10 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011561	986
	EP-101*	30 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf GE-11 ve CP-11(-R) gerekir				x	x	x	19013354	1.128
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-101 ve EP-101 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	374
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.287
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	2.066
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	156
						-	-	x	19087305	

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

 Sadece elektrikli fırınlar için Sadece gazlı fırınlar için Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-101-G

ADVANCE

iKORE 062

PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/1 (12 GN1/1)	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	22,2 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
	En	1134 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	1066 mm (1134 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~190 Kg (220 Kg)	-

Kod ve fiyatlar









NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-062-E R SW S	19087724	16.647	-	-
		-	APW-062-E R SW	19107009	16.228	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-062-E R SW S	19107040	15.079	-	-
		-	AW-062-E R SW	19088209	14.660	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0011	35
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0013	826

Aksesuarlar 062

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.082
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.432
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.283
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.634
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.255
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.212
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.605
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.437
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.829
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)				KOD	€
	EB-062*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				19095517	926
	EP-062*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir				19095518	1.539
ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-062 için yapı kılavuzu				19011570	430
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası				19013355	1.469
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				19018751	2.100
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				19087306	234

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

İKORE 102

PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	1134 mm	1134 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1066 mm (1134 mm)	1066 mm (1134 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1117 mm (1149 mm)	1117 mm (1149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~217 Kg (258 Kg)	~230 Kg (265,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🧴 PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-102-(E/G) R SW S K	19079785	18.452	19088221	25.113
		-	APW-102-(E/G) R SW K	19107041	18.033	19107042	24.694
🌊 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-102-(E/G) R SW S K	19107043	16.351	19107045	21.579
		-	AW-102-(E/G) R SW K	19079784	15.932	19088220	21.160


Ayarlanabilir seçenekler




SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240



VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	35
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	505
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0037	64
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0038	329
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0039	547



GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320


Aksesuarlar 102

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-12 Kiti*	102 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095590	282

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.082
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.432
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.283
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.634
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.255
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.212
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.605
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.437
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.829

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	EB-102*	6 GN2/1 tepsi (62 mm) için hareketli raf	19011562	1.011
	EP-102*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19013356	2.054

ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-102 için yapı kılavuzu	19011570	430
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	1.469
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	2.100

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	234

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

İKORE 201

PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)	20 GN1/1	20 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	935 mm	935 mm
	Derinlik (kolla beraber)	966 mm (1032 mm)	966 mm (1032 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1840 mm (1871 mm)	1840 mm (1871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~272,5 Kg (331,5 Kg)	~309 Kg (341,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-201-(E/G) R SW S T K	19079328	23.961	19088272	29.329
		-	APW-201-(E/G) R SW T K	19107046	23.542	19107049	28.910
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-201-(E/G) R SW S T K	19107048	22.146	19107060	25.789
		-	AW-201-(E/G) R SW T K	19079330	21.727	19091667	25.370

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Tepsi Arabasiler	SPESYALLER	Diğer araba konfigürasyonlarını sorun.	-	consult

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	35
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	879
230V 1N 60Hz	0102-0047	37
230V 2~ 50Hz	0102-0048	113
230V 2~ 60Hz	0102-0049	498

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320

Aksesuarlar 201

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-21 Kiti*	201 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095591	282
ARABALAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63 mm)	19011551	2.680
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69 mm)	19103883	2.680
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80 mm)	19107454	2.680
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85 mm)	19107590	2.680
	CEP-201	10 adet Ø31 (75 mm) tabak	19013357	2.804
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-201	201 arabaları için seviye rampası	19044716	688
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	79
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	46

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE 202

PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	1165 mm	1165 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1074 mm (1140 mm)	1074 mm (1140 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1840 mm (1871 mm)	1840 mm (1871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~338 Kg (403,5 Kg)	~357 Kg (422,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🧴 PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-202-(E/G) R SW S T K	19078839	34.000	19088278	39.950
		-	APW-202-(E/G) R SW T K	19107061	33.581	19107062	39.531
🌸 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-202-(E/G) R SW S T K	19107063	31.033	19107064	35.479
		-	AW-202-(E/G) R SW T K	19078837	30.614	19091670	35.060

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Tepsi Arabasiler	SPESYALLER	Diğer araba konfigürasyonlarını sorun.	-	cdasutlar

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	35
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	451
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0057	37
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0058	318
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0059	496

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320

Aksesuarlar 202

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-22 Kiti*	202 yakıtlı gazların çıkarılması için baca iKORE * Sadece gazlı fırınlar için	19095592	305
ARABALAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63 mm)	19011550	2.917
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69 mm)	19103884	2.917
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80 mm)	19107481	2.917
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85 mm)	19107588	2.917
	CEP-202- 90	90 adet Ø31 (75 mm) tabak	19081933	3.725
	CEP-202	100 adet Ø31 (75 mm) tabak	19011552	3.880
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-202	202 arabaları için seviye rampası	19034438	732
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	79
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	46

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

iKORE 0623

PureSteam veya DirectSteam



Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/3	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
	Bağlantı gücü	5,8 kW	-
Besleme (standart)	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	380-415V 3N~	-
	En	660 mm	-
Boyutlar ve ağırlık	Derinlik (kolla beraber)	564 mm (630 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	570 mm (600 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~66,5 Kg (71,5 Kg)	-







Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boylar	Tablet iWash	•	CPW-062-E R SW	19073931	8.074	-	-
		-	CPW-0623-E R SW	19107065	7.655	-	-
	Sprey modu	•	CP-0623-E R S	19096907	7.348	-	-
		-	CP-0623-E R	19098462	6.929	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-0623-E R SW S	19107169	7.143	-	-
		-	CW-0623-E R SW	19075070	6.724	-	-
	Sprey modu	•	C-0623-E R S	19107168	6.417	-	-
		-	C-0623-E R	19075013	5.998	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
VOLTAJ SEÇENEKLERİ			KONF. KODU	€
			0102-0061	35
			0102-0062	35
			0102-0063	1.690

0623 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€	
	EXH-23	x	-	255	19073213	2.290	
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	2.564	
	FCA	EXH-23-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	90	
	EXT-23 Kiti	EXH-23 davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19096418	97	
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€	
	SH-23	-	-	850	19058933	657	
	SH-23-R	-	x	850	19058940	999	
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	-	850	19058941	829	
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	x	850	19058943	1.104	
	SH-23-RBM	2 adet 15 litrelik içme suyu damacana desteği ve boşaltım yeri		x	850	19079266	2.406
	SHP-23	Duvara 0623 fırını asmak için duvar desteği			19059282	303	
	MSH-23	0623 fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19059319	215	
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€	
	A-23 Kiti	0623 fırın bağlama kiti			19106481	79	

x Dahil
- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

İKORE 061

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial
2.8"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	6 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boyerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	846 mm (877 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~118,5 Kg (145 Kg)	~146 Kg (162,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🧴 PureSteam Boyler	Tablet iWash	●	CPW-061-(E/G) R SW S	19073648	9.569	19088202 ⚠	12.867
		-	CPW-061-(E/G) R SW	19107352	9.150	19107353 ⚠	12.448
	Sprey modu	●	CP-061-(E/G) R S	19096875	8.731	19096877 ⚠	12.022
		-	CP-061-(E/G) R	19098464	8.312	19107350 ⚠	11.603
🌸 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	●	CW-061-(E/G) R SW S	19107357	8.633	19107356	10.482
		-	CW-061-(E/G) R SW	19076322	8.214	19088201	10.063
	Sprey modu	●	C-061-(E/G) R S	19107354	7.787	19107355	9.636
		-	C-061-(E/G) R	19074625	7.368	19088200	9.217


























Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	35
⚡ 230V 1N 50/60Hz	0102-0002	22
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	1.605
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0007	25
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0008	328
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0009	495


GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320

Aksesuarlar 061

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.640
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.640
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	4.004
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	4.004
FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi					x	-	-	19107067	90
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	121
	CTG-11 Kiti	061 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	245
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	887
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.243
							-	-	x	19083234
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.165
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.521
						-	-	x	19083239	
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.879
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	975
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.367
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.282
							-	-	x	19103442
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.674
						-	-	x	19103443	
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-061*	6 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011559	844
	EP-061*	18 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf GE-11 ve CP-11(-R) gerekir				x	x	x	19013353	1.153
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-061 ve EP-061 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	374
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.287
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	2.066
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	156
						-	-	x	19087305	

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

 Sadece elektrikli fırınlar için Sadece gazlı fırınlar için Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-061-G

CONCEPT

İKORE 101

PureSteam veya DirectSteam



Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	10 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boyerli gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1117 mm (1149 mm)	1117 mm (1149 mm)
Net ağırlık (brüt)	~139 Kg (174 Kg)	~162 Kg (197 Kg)	

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boylar	Tablet iWash	•	CPW-101-(E/G) R SW S	19072806	12.338	19088212 ⚠	15.908
		-	CPW-101-(E/G) R SW	19107359	11.919	19107360 ⚠	15.489
	Sprey modu	•	CP-101-(E/G) R S	19096891	11.321	19096893 ⚠	14.892
		-	CP-101-(E/G) R	19098465	10.902	19107358 ⚠	14.473
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-101-(E/G) R SW S	19107363	10.814	19107364	13.317
		-	CW-101-(E/G) R SW	19073625	10.395	19088211	12.898
	Sprey modu	•	C-101-(E/G) R S	19107361	9.798	19107362	12.300
		-	C-101-(E/G) R	19078439	9.379	19088210	11.881


























Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	35
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	803
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0027	32
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0028	329
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0029	504



GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320

Aksesuarlar 101

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.640
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.640
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	4.004
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	4.004
FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi					x	-	-	19107067	90
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	121
CTG-11 Kiti	101 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	245	
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	887
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.243
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.165
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.521
						-	-	x	19083239	
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.879
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	975
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.367
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.282
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.674
						-	-	x	19103443	
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-101*	10 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011561	986
	EP-101*	30 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf GE-11 ve CP-11(-R) gerekir				x	x	x	19013354	1.128
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-101 ve EP-101 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	374
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.287
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	2.066
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	156
						-	-	x	19087305	

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

 Sadece elektrikli fırınlar için Sadece gazlı fırınlar için Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-101-G

CONCEPT

İKORE 062

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial
2.8"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	22,2 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
	En	1134 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	1066 mm (1134 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~190 Kg (220 Kg)	-









Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🧴 PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-062-E R SW S	19087480	13.960	-	-
		-	CPW-062-E R SW	19107366	13.541	-	-
	Sprey modu	•	CP-062-E R S	19096879	12.946	-	-
		-	CP-062-E R	19107365	12.527	-	-
🌸 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-062-E R SW S	19107368	12.390	-	-
		-	CW-062-E R SW	19088207	11.971	-	-
	Sprey modu	•	C-062-E R S	19107367	11.377	-	-
		-	C-062-E R	19088206	10.958	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
VOLTAJ SEÇENEKLERİ			KONF. KODU	€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0011	35
⚡	Marine 440V 3~ 50/60Hz		0102-0013	826

Aksesuarlar 062

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.082
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.432
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.283
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.634
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.255
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.212
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.605
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.437
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.829
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)				KOD	€
	EB-062*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				19095517	926
	EP-062*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir				19095518	1.539
ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-062 için yapı kılavuzu				19011570	430
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası				19013355	1.469
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				19018751	2.100
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				19087306	234

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

İKORE 102

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial
2.8"

Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Elektrik (E)	Doğal Gaz (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	1134 mm	1134 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1066 mm (1134 mm)	1066 mm (1134 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1117 mm (1149 mm)	1117 mm (1149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~217 Kg (258 Kg)	~230 Kg (265,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boylar	Tablet iWash	•	CPW-102-(E/G) R SW S	19079303	16.053	19088218	19.735
		-	CPW-102-(E/G) R SW	19107371	15.634	19107372	19.316
	Sprey modu	•	CP-102-(E/G) R S	19096895	15.044	19096897	18.725
		-	CP-102-(E/G) R	19107369	14.625	19107370	18.306
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-102-(E/G) R SW S	19107455	13.952	19107456	16.202
		-	CW-102-(E/G) R SW	19079564	13.533	19088217	15.783
	Sprey modu	•	C-102-(E/G) R S	19107348	12.943	19107349	15.191
		-	C-102-(E/G) R	19079594	12.524	19088216	14.772


Ayarlanabilir seçenekler




SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240



VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	35
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	505
230V 1N 60Hz	0102-0037	64
230V 2~ 50Hz	0102-0038	329
230V 2~ 60Hz	0102-0039	547



GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320


Aksesuarlar 102

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-12 Kiti*	102 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095590	282

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.082
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.432
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.283
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.634
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.255
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.212
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.605
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.437
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.829

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	EB-102*	6 GN2/1 tepsi (62 mm) için hareketli raf	19011562	1.011
	EP-102*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19013356	2.054

ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-102 için yapı kılavuzu	19011570	430
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	1.469
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	2.100

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	234

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

iKORE 201

PureSteam veya DirectSteam



Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)	20 GN1/1	20 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	935 mm	935 mm
	Derinlik (kolla beraber)	966 mm (1032 mm)	966 mm (1032 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1840 mm (1871 mm)	1840 mm (1871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~272,5 Kg (331,5 Kg)	~309 Kg (341,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boylar	Tablet iWash	•	CPW-201-(E/G) R SW S T	19078184	20.797	19088259	25.169
		-	CPW-201-(E/G) R SW T	19107458	20.378	19107459	24.750
	Sprey modu	•	CP-201-(E/G) R S T	19096899	19.540	19096901	23.912
		-	CP-201-(E/G) R T	19098466	19.121	19107457	23.493
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-201-(E/G) R SW S T	19107462	18.983	19107463	21.628
		-	CW-201-(E/G) R SW T	19079085	18.564	19091665	21.209
	Sprey modu	•	C-201-(E/G) R S T	19107460	17.725	19107461	20.372
		-	C-201-(E/G) R T	19079327	17.306	19088257	19.953

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Tepsi Arabasiler	SPESYALLER	Diğer araba konfigürasyonlarını sorun.	-	Consult

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	35
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	879
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0047	37
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0048	113
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0049	498

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320

Aksesuarlar 201

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-21 Kiti*	201 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095591	282
ARABALAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63 mm)	19011551	2.680
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69 mm)	19103883	2.680
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80 mm)	19107454	2.680
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85 mm)	19107590	2.680
	CEP-201	10 adet Ø31 (75 mm) tabak	19013357	2.804
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-201	201 arabaları için seviye rampası	19044716	688
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	79
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	46

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

İKORE 202

PureSteam veya DirectSteam



Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	1165 mm	1165 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1074 mm (1140 mm)	1074 mm (1140 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1840 mm (1871 mm)	1840 mm (1871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~338 Kg (403,5 Kg)	~357 Kg (422,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boylar	Tablet iWash	•	CPW-202-(E/G) R SW S T	19075005	29.238	19088276	34.312
		-	CPW-202-(E/G) R SW T	19107465	28.819	19107466	33.893
	Sprey modu	•	CP-202-(E/G) R S T	19096903	27.937	19096905	33.011
		-	CP-202-(E/G) R T	19098472	27.518	19107464	32.592
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-202-(E/G) R SW S T	19107469	26.271	19107480	29.842
		-	CW-202-(E/G) R SW T	19078517	25.852	19091669	29.423
	Sprey modu	•	C-202-(E/G) R S T	19107467	24.970	19107468	28.541
		-	C-202-(E/G) R T	19078544	24.551	19088274	28.122

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Tepsi Arabasiler	SPESYALLER	Diğer araba konfigürasyonlarını sorun.	-	consult

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	35
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	451
⚡ 230V 1N 60Hz	0102-0057	37
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0058	318
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0059	496

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	320

Aksesuarlar 202

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-22 Kiti*	202 yakıtlı gazların çıkarılması için baca iKORE * Sadece gazlı fırınlar için	19095592	305
ARABALAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63 mm)	19011550	2.917
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69 mm)	19103884	2.917
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80 mm)	19107481	2.917
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85 mm)	19107588	2.917
	CEP-202- 90	90 adet Ø31 (75 mm) tabak	19081933	3.725
	CEP-202	100 adet Ø31 (75 mm) tabak	19011552	3.880
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-202	202 arabaları için seviye rampası	19034438	732
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	79
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	46

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

Vakum paketlenme makineleri



Genel özellikler

Yapı:

- AISI 304
- Busch pompaları
- 2 adet polikarbon dolgulu demir
- Suya karşı koruma
- Pnömatik pistonlu, kablosuz, yumuşak barlar

Kontrol:

- Bölmede vakum yüzdesini kontrol etmek için mikro işlemci
- Dijital kontrollü ekran paneli.
- Ayarlanmış vakum seviyesi ve yağ değişimi alarmları.
- Makinenin toplam döngüsünün görüntülenmesi.
- Yağ seviyesi vizörü.

İşlev ve programlar:

- Vakum döngüsünün otomatik başlatılması,
- Çift pozisyonlu piston (çalışma ve dinlenme).
- 10 program için kolay programlama hafızası.
- Ekstra 60" vakum yapma olasılığı.
- Sıvı vakumlama olasılığı.
- Pompanın nem gidermesi için H2O out programı.
- Hem poşet hem de konteynirin dışını ambalaj yapma programı.
- G modelleri narin/yumuşak ürünleri ambalaj yapma imkanı sunar.

Masa üstü Vakum paketlenme makineleri

MÜHÜRLÜ BAR POZİSYONU	MODEL	KOD	BAR UZUNLUĞU (mm)	POMPA KAPASİTESİ (m3/s)	BÖLME (mm)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	SVS-1-310/8	19107730	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	3.454
	SVS-1-310/8 G	19107731	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	3.631
	SVS-1-410/10	19107732	410	10	441 x 449 x 170	750	535 x 591 x 438	4.444
	SVS-1-410/10 G	19107733	410	10	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	4.621
	SVS-1-410/20	19107734	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	4.884
	SVS-1-410/20 G	19107735	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	5.060
	SVS-2-410/20	19107736	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	5.898
	SVS-2-410/20 G	19107737	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	6.074

Ayaklı vakumlu ambalaj makinesi

MÜHÜRLÜ BAR POZİSYONU	MODEL	KOD	BAR UZUNLUĞU (mm)	POMPA KAPASİTESİ (m3/s)	BÖLME (mm)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	SVP-2-455/25	19107738	455 + 455	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	9.833
	SVP-2-455/25 G	19107740	455 + 455	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	10.349
	SVP-2-620/63	19107745	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	15.052
	SVP-2-620/63 G	19107746	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	15.571
	SVP-2-950/100	19107751	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	19.319
	SVP-2-950/100 G	19107752	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	20.957
	SVP-2-520/25	19107741	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	9.833
	SVP-2-520/25 G	19107742	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	10.350
	SVP-2-505/63	19107743	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	15.052
	SVP-2-505/63 G	19107744	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	15.571
	SVP-2-560/100	19107747	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	19.319
	SVP-2-560/100 G	19107750	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	20.957

G: Durgun gaz girişli modeller

Vakum paketlenme makineleri için aksesuarlar

Masa üstü modeller için arabalar

KOD	UYUMLU OLANLAR	AÇIKLAMA	€
19076888	SVS-1-310/8	4 tekerlekli 590x550x610h mm araba	738
19076889	SVS-1-410/10S- VS-1-410/20	4 tekerlekli 690x730x610h mm araba	825

Sıvı ambalajlamak için eğimli düz raflar

KOD	UYUMLU OLANLAR	AÇIKLAMA	€
19076890	SVS-1-310/8	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	70
19076891	SVS-1-410/10S- VS-1-410/20	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	91
19076892	SVP-2-520/25	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	156
19076893	SVP-2-620/63	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	175
19076897		Sıvılar için paslanmaz çelikten huni	490

Konteynırda vakum yapmak için aspirasyon tübü

KOD	AÇIKLAMA	€
19076894	Dış konteynırda vakum yapmak için aspirasyon tübü	156

Merkez sondalar için SYV vanası

KOD	AÇIKLAMA	€
19076895	Vakumlu pişirme için merkez sonda için paslanmaz çelikten vana.	102
19076896	Vana için conta takımı (10 parça)	36

Stacking Çözümleri



Genel özellikler

- Sütun halinde fırın kitleri, iki fırını üst üste koyabilmek için unsur takımlarından oluşur.
- Bu tarz bir montaj, üç elektrikli ürün serisinden herhangi biri olan 1/1 tepsili fırınlarla yapılır.
- Sipariş verirken, iki fırının kodu ve sütun halinde yapılacak olan montaj için parça kiti kodu da belirtilmelidir.
- **Sipariş üzerine fabrikada montaj seçeneği. Fagor Professional sütun halindeki fırınları fabrikada monte edilmiş ve bitmiş şekilde tedarik eder.**

MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
K-61-61	2 iKORE Kompact 061 fırın için istif kiti	19107453	792
K-61-101	1 adet iKORE Kompact 061 + 1 adet iKORE Kompact 101 fırın için istif kiti	19108677	792
61-61 R	2 adet sağ kapılı iKORE 061 fırın için istif kiti	19087274	880
61-61 L	2 adet sol kapılı iKORE 061 fırın için istif kiti	19087275	880
61-101 R	1 adet iKORE 061 + 1 adet sağ kapılı iKORE 101 fırın için istif kiti	19087272	880
61-101 L	1 adet iKORE 061 + 1 adet sol kapılı iKORE 101 fırın için istif kiti	19087273	880
62-62 R	2 adet sağ kapılı iKORE 062 fırın için istif kiti	19087551	906
62-62 L	2 adet sol kapılı iKORE 062 fırın için istif kiti	19088030	906
62-102 R	1 adet iKORE 062 + 1 adet sağ kapılı iKORE 102 fırın için istif kiti	19088031	906
62-102 L	1 adet iKORE 062 + 1 adet sol kapılı iKORE 102 fırın için istif kiti	19088032	906


 Sadece elektrikli fırınlar için

Cook & Chill Çözümleri



Genel özellikler

- "Cook & Chill" kiti, fırını bir hızlı soğutucu üzerine kurma imkanı sağlayan parça takımından oluşur.
- "Cook & Chill" sütun siparişi verirken, fırın kodu, hızlı soğutucu kodu ve sütun halinde montaj için ilgili parça kiti kodu ya da en yaygın şekilde kullanılan takımın kodu belirtilmelidir.
- **Sipariş üzerine fabrikada montaj seçeneği. Fagor Professional sütunu monte edilmiş ve bitmiş şekilde tedarik eder.**



MODEL	AÇIKLAMA	FIRINLAR İÇİN:	KOD	€
C&C-0623 kiti	iKORE 0623 fırını için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 0623 Hızlı Soğutucu		19087772	1.077
C&C-061 kiti	iKORE 061 fırını için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 061 Hızlı Soğutucu		19088139	526
C&C-061 G KİTİ	iKORE 061 Boylerli gazlı fırın için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 061 Hızlı Soğutucu		19095521	526



Hızlı soğutucu kullanmanın önemi

Hızlı soğutucular, ürünleri +90°C'de piştikten sonra bakteri çoğalmasını önleyerek, 90 dakikadan az bir sürede, +3 °C soğutma sıcaklığına indirerek, besinleri hızlıca soğutmak üzere tasarlanmış makinelerdir.

Derin dondurma döngüsü içeren, farklı karışık hızlı soğutucu ürün serimiz 4 saatlik bir sürede ürün sıcaklığını -18 °C'ye düşürebilir; böylece bakteri florası ve makro kristal oluşumunu engelleyerek besini çok hızlı bir şekilde dondurur.

Cook&Chill yelpazemiz

Fırın ve hızlı soğutucu kombinasyonunu kullanmak, mutfağın işlerini programlamada kolaylık sağladığı için sizi daha etkin kılar.



Karışık fırın ve hızlı soğutucunun doğru kullanımı daha az yemek artığı sağlar, zamandan tasarruf ettirir ve anında servis edilebilecek ürün sağlar.

Cook & Chill 0623

Günde 30-60 yemek



Cook & Chill 061

Günde 50-100 yemek



Cook & Chill 101

Günde 80-150 yemek



Fırın + Hızlı Soğutucu

MODEL	KOD	€
APW-0623-E R S SW K	19079298	9.676
C&C-0623 kiti	19087772	1.077
ABCO-06 2/3 50Hz	19087540	4.798
C&C 0623 Çözümü		15.551

Fırın + Hızlı Soğutucu

MODEL	KOD	€
APW-061-E R S SW K	19078616	11.392
C&C-061 kiti	19088139	526
ABCO-061 50Hz	19105609	8.020
C&C 061 Çözümü		19.938


Fırın + Destek + Hızlı Soğutucu

MODEL	KOD	€
APW-101-E R S SW K	19078668	14.740
SH-11-65 BCP	19079211	1.879
ABCO-101 50Hz	19105605	10.716
C&C 101 Çözümü		27.335

- İdeal çözümünüzü ambalaj makineleri ve fırın aksesuarlarımızla tamamlayın: Davlumbaz, araba ve gövdeler, tepsiyer...

- Soğutma kısmından daha fazla hızlı soğutucu modellerine bakabilirsiniz.

(-) Yoğunlaştırıcı ünite olmadan.



Cook & Chill 102

Günde 150-250 yemek

Cook & Chill 201

Günde 150-250 yemek

Cook & Chill 202

Günde 200-400 yemek



Fırın + Destek + Hızlı Soğutucu

MODEL	KOD	€
APW-102-E R S SW K	19079785	18.452
SH-21-65 BCP	19082394	2.255
ABCO-102 50Hz	19091443	16.958
C&C 102 Çözümü		37.665

Fırın + Hızlı soğutma hücresi*

MODEL	KOD	€
APW-201-E R S SW T K	19079328	23.961
RBP-201	19089779	19.472
C&C 201 Çözümü		43.433

Fırın + Hızlı soğutma hücresi*

MODEL	KOD	€
APW-202-E R S SW T K	19078839	34.000
RBM-202	19089790	25.168
C&C 202 Çözümü		59.168


- İdeal çözümünüzü ambalaj makineleri ve fırın aksesuarlarımızla tamamlayın: Davlumbaz, araba ve gövdeler, tepsiler...

- Soğutma kısmından daha fazla hızlı soğutucu modellerine bakabilirsiniz.

(-) Yoğunlaştırıcı ünite olmadan.

Temizlik aksesuarları


SW katı yıkama

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	KAPSÜL DETERJAN KOVASI	Deterjan tablet kovası, 75 adet	19086761	110
	KAPSÜL PARLATICI KOVASI	Parlatıcı tablet kovası, 75 adet	19086763	88
	AB BOOST	Toz deterjan- 8kg'luk bidon	19086764	109


LW Sıvı Yıkama

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	SIVI PAR. 10L	10 L. Sıvı deterjan	19086053	84
	SIVI PAR. 10L	10L. sıvı parlaticı	19086054	63

Temel yıkama - Sprey modu


	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	KOI PLUS	Yağ sökücü- 6g'luk bidon	19086765	84

Dış duş

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Duş kiti	Dış duş kiti (uzamayan)	19004504	234

Kitler (çeşitli)

Çift kapamalı anklaj kiti

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	DC Kiti	İki geçişli açılım için çift kapamalı anklaj kiti	19069736	79

Fuar kiti

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	ADVANCE FUAR KİTİ	Fuar için ADVANCE kumanda paneli dummy kiti	19095582	4.946
	CONCEPT FUAR KİTİ	Fuar için CONCEPT kumanda paneli dummy kiti	19095583	1.086

Yedek pil kiti


	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	YEDEK PİL KİTİ	Yedek pil kiti	19084561	484

Dönüştürme kiti (gaz)

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	HU-061 Kiti	İKORE 061 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103095	53
	HU-101 Kiti	İKORE 101 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103096	48
	HU-102 Kiti	İKORE 102 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103097	46
	HU-201 Kiti	İKORE 201 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103098	101
	HU-202 Kiti	İKORE 202 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103099	150

BAKE 60/40 çerçeve ve arabalar

Pasta / fırın kılavuzları 600x400mm


ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	FIRIN	KOD	€
	GP-061	5 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	iKORE 061	19011982	288
	GP-101	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	iKORE 101	19011983	351
	GP-062	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	iKORE 062	19095570	477
	GP-102	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	iKORE 102	19012134	502

Pasta / fırın arabaları 600x400mm


ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	FIRIN	KOD	€
	CBK-15	15 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	iKORE 201	19107596	2.680
	CBK-16	16 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	iKORE 201	19107668	2.680
	CBK-30	15 adet BAKE 60/80 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	iKORE 202	19107620	2.917
	CBK-32	16 adet BAKE 60/80 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	iKORE 202	19107669	2.917

Pişirme aksesuarları

İsleme - smoker

MODEL	GÜÇ (W)	VOLTAJ	HZ	BOYUTLAR (MM)	KOD	€	
	SMOKER	250	230V 1N	50/60	95 x 268 x 54	19059112	650

Ek dış sonda


MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€	
	SV Kiti*	Vakumlu pişirme için dış SousVide sıcaklık kontrolü sonda kiti	19087745	261
	ST Kiti*	Tek noktalı, dış sıcaklık kontrolü sonda kiti.	19087746	261
	SS Kiti	ST ve SV sondalar için dış destek	19107627	21

***ADVANCE**: Aynı pişirme sırasında 3'e kadar sonda kullanım imkanı: Çok noktalı EZ sıcaklık sensörü + 2 dış sonda (ST ve SV).




***CONCEPT**: Aynı anda tek bir sonda çalıştırma olanağı. Çok noktalı, iç sıcaklık EZ sensörü veya tek bir dış SousVide (SV) sonda.

Gastronorm Tepsiler


Grid - AISI-304 1mm (EN631)

	MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
	GRID 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058664	53
	GRID 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19085067	58
	GRID 2/1	-	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19085068	91


Tavuk ve kaburga için kızartma ızgaraları

	MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
	PO 1/1-8	8 tavuk	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001496	188
	CO 1/1	Kaburga	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000545	276
	BRG 1/1	5l	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107594	365
	BRG 2/1	10l	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19107615	548

Düz tepsiler

	MODEL	KAPASITE (l)	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
	GN 2/3-20	1,70	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058658	33
	GN 2/3-40	3,2	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058659	55
	GN 1/1-20	2,50	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001669	37
	GN 1/1-40	5,50	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19048493	64
	GN 1/1-65	9,50	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048494	67
	GN 1/1-100	14,00	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19048495	85
	GN 2/1-20	3,00	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001673	107
	GN 2/1-40	10,50	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001674	116
	GN 2/1-65	18,50	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001675	118
	GN 2/1-100	28,00	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001672	171

Delikli tepsiler

	MODEL	KAPASITE (l)	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
	GNP 2/3-20	1,7	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058660	33
	GNP 2/3-40	3,2	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058661	54
	GN 1/1 40	5,5	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001677	57
	GN 1/1 65	9,5	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048496	61
	GN 1/1 100	14	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19001676	84
	GNP 2/1-40	10,5	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001680	138
	GNP 2/1-65	18,5	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001681	140
	GNP 2/1-100	28	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001679	208

Granit tepsiler

MODEL	KAPASITE (l)	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
TP 2/3-20	1,7	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058663	69
TP 2/3-40	3,2	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19059569	84
TP 1/1-20	2,5	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001978	111
TP 1/1-40	5,5	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001979	113
TP 1/1-65	9,5	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19001980	146
TP 2/1-20	3,5	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001981	139
TP 2/1-40	10,5	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001982	156
TP 2/1-65	18,50	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001983	169



Pasta / fırıncılık tepsileri

MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
BPA 2/3 Flat	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058657	120
BPA 1/1 Flat	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000313	167
BPP 2/3 Perforated	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058656	138
BPP 1/1 Perforated	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000314	218
BB 1/1 Baguettes	4 cavidades	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107820	101
BB 60/40 Baguettes	5 cavidades	BAKE 60/40 (600x400)	-	19107822	112



Kalıp tepsileri

MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
MT 2/3 6	6 aralık	GN-2/3 (325x354 mm)	10 Ø x 15H	19107800	187
MT 1/1 11	11 aralık	GN-1/1 (325x530 mm)	10 Ø x 15H	19107811	216



Kızartma tepsileri

MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
FRI 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058655	294
FRI 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19012415	320



Kızartmak veya hafif pişirmek için "grill" ızgara

MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (ExU)	DERINLIK (mm)	KOD	€
MG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058654	245
MG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001460	301
GRILL 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	(Delikli)	19002844	355
FG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19059568	415
FG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19076583	600

