



Speck  
affettato  
AFFETTATO

BAKERLUX

BAKERLUX SHOPP<sup>®</sup>

PRE 1 2 3

- 0:00 +

P1 P2 P3 P4

P7 P8

P9 P10 P11 P12

START STOP

LED

UNOX


Protocollo idoneo al contatto  
degli alimenti conforme  
alle norme del D.M. 21/11/85

## ARIANNA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 4 Tepsi 460x330 Elektrikli



XEFT-04HS-ELDV

## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEKHT-HCHS




- Led ekran.
- 99 program hafızalı.
- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 1 fanlı.
- Serbest su girişi vardır.
- 5 kademe nemlendirme vardır.
- Mayalama kabin kontrolü.
- Çift camlıdır.
- XEKHT-HCHS çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

### MAYALANDIRMA KABİNİ;

- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.

## Mayalandırma 8 Tepsi 460x330 Elektrikli



XEKPT-08HS-C

Model	XEFT-04HS-ELDV	XEKHT-HCHS	XEKPT-08HS-C
Kapasite	4 460 x 330	-	8 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.	-	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	3,5 kW	0,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x669x500 mm.	600x731x276 mm.	600x711x750 mm.
Ağırlık	39 kg.	21 kg.	26 kg.
Nemlendirme	EVET	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	-	50 °C
Tahliye Bacası Çapı	-	121 mm.	-
Min. Hava Akışı	-	550 m3/h	-
Max. Hava Akışı	-	750 m3/h	-
Fiyat	<b>2.410 EURO</b>	<b>1.960 EURO</b>	<b>1.680 EURO</b>




## ROSELLA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli

- Led ekran.
  - 99 program hafızalı.
  - Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 2 fanlı.
  - Su girişi vardır.
  - 5 kademe nemlendirme vardır.
  - Mayalama kabin kontrolü.
  - Çift camlıdır.
  - XEKHT-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- MAYALANDIRMA KABİNİ;**
- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
  - Mayalandırma tavanı yoğunlaşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
  - Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.



XEFT-04EU-ELDV

## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEKHT-HCEU

## Mayalandırma 8 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEKPT-08EU-C

## Mayalandırma 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEKPT-10EU-C

Model	XEFT-04EU-ELDV	XEKHT-HCEU	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C
Kapasite	4 600 x 400	-	8 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	-	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	400V-3N	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,9 kW	0,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x500 mm.	800x863x276 mm.	800x792x750 mm.	800x792x886 mm.
Ağırlık	57 kg.	23 kg.	35 kg.	40 kg.
Nemlendirme Humidity	EVET	-	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	-	50 °C	50 °C
Tahliye Bacası Çapı	-	121 mm.	-	-
Min. Hava Akışı	-	550 m3/h	-	-
Max. Hava Akışı	-	750 m3/h	-	-
Fiyat	<b>3.910 EURO</b>	<b>2.200 EURO</b>	<b>2.090 EURO</b>	<b>2.280 EURO</b>

## VITTORIA - CAMILLA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 6 ve 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



VITTORIA

XEFT-06EU-ELRV

CAMILLA

XEFT-10EU-ELRV

- Led ekran.
- 99 program hafızalı.
- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı fan sistemi.
- XEFT-06EU-ELRV 2 fanlı, XEFT-10EU-ELRV 3 fanlı.
- Su girişi vardır.
- 5 kademe nemlendirme vardır.
- Mayalama kabini kontrolü.
- Çift camlıdır.



Model	XEFT-06EU-ELRV	XEFT-10EU-ELRV
Kapasite	6 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	10,3 kW	15,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x682 mm.	800x811x952 mm.
Ağırlık	72 kg.	96 kg.
Fiyat	5.860 EURO	8.240 EURO


## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Mayalandırma Kabinleri



### Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



Model	XEKHT-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,2 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	550 m3/h
Max. Hava Akışı	750 m3/h
Boyutlar (GxDxY)	800x863x276 mm.
Ağırlık	23 kg.
Fiyat	<b>2.200 EURO</b>



XEKHT-HCEU

- XEKHT-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

### Mayalandırma 8 - 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.



Model	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C
Kapasite	8 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x792x750 mm.	800x792x866 mm.
Ağırlık	35 kg.	40 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C	50 °C
Fiyat	<b>2.090 EURO</b>	<b>2.280 EURO</b>



XEKPT-08EU-C



XEKPT-10EU-C

## BAKERLUX SPEED.Pro Fırın

Hızlı Pişirme 1 Tepsi 460x330

Konveksiyonlu Pişirme 3 Tepsi 460x330

Mayalandırma

8 Tepsi 460x330

**HIZLI  
PIŞİRME**



### XESW-03HS-EDDN

- İkişi bir arada; Konveksiyonlu fırın ve hızlı fırın. İki ekipman, tek alan, tek maliyet. Bunların hepsi kaç kez aynı anda olur?
- **BAKERLUX SPEED.Pro™**; İlk hızlı pişirme fırınıdır; konveksiyonlu bir fırın ve hızlı bir fırın tek parça bir ekipmanda. Minimum alan, maksimum kazanç.
- **Konveksiyon Modu**; BAKE/PIŞİRME modu birkaç adımda meydana gelen konveksiyonlu pişirme programlarını gerçekleştirmenize olanak sağlar, en fazla kullanılan programı kaydedin veya otomatik **CHEFUNOX** programlarını kullanın.
- **Speed Modu**; SPEED/HIZLI modu her türlü yiyeceğin hızlı ısınmasına, en fazla kullanılan programların hafızaya alınmasına veya **SPEEDUNOX** otomatik işlemlerin kullanımına olanak sağlamaktadır.

### XEKPT-08HS-C

- İstifleme Kiti KVL-1145; 80 EURO



Model	XESW-03HS-EDDN	XEKPT-08HS-C
Kapasite	1 460 x 330 Hızlı Pişirme / 3 460 x 330 Konveksiyonlu Pişirme	8 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,6 kW	1,2 kW
Hava Isıtma Gücü	3,35 kW	-
Mikrodalga Gücü	2,16 kW	-
Boyutlar (GxDxY)	600x797x541 mm.	600x711x750 mm.
Ağırlık	89 kg.	35 kg.
Fiyat	<b>12.040 EURO</b>	<b>1.680 EURO</b>

## SPEED-X Fırın

Hızlı Pişirme 1 GN 2/3

Kombi Pişirme 5 veya 10 GN 2/3

Elektrikli

**Kombi Modu**  
Taviz vermek zorunda kalmamak için üretili

**HYPER.Speed Modu**  
Türünün ilk örneği.

250 makaron makarna  
12 dakika içinde

1.5 kg bütün patates  
420 saniyede

7.5 kilo sandviç patates  
20 dakika içinde

6 adet fileto somon ile sebzeler  
150 saniyede

15 bölünmüş korniş tavuk parçaları  
35 dakika içinde

6 adet tavuk şnitzel ile mantarlar  
100 saniyede

**Otomatik yıkama**  
Hızlı fırınları temizlemek artık sorun değil.

SENSE.Klean ile fırın, kir seviyesini tahmin edebilir ve otomatik olarak yıkama programı seçer. Fırın gırtlak temizliği için.

51:30  
20%

10:00



XEPA-0523-EXRN

- Kombi ve hyper speed pişirme fonksiyonlarını birarada yapabilen ve SENSE.Klean özelliği ile kir seviyesine göre otomatik yıkama özelliği olan tek fırın.
- Yoğun buhar, yoğun kızartma ve 9 kademeli pişirme kapasitesi.
- 5 kademeli fan hızı.
- 6 yıkama programı.
- Farklı kombinasyonlar kullanılarak pişirme yapabilen, üst düzey enerji tasarrufu sağlayan wifi ile internete bağlanabilen akıllı kombi fırın.
- Isıtmak ve pişirmek istediğiniz ürünleri kaliteden taviz vermeden normal pişirme sürelerini 1/4 oranında azaltan çok hızlı ve güçlü fırın.



Model	XEPA-0523-EXRN
Kapasite	1 GN 2/3 Hyper speed modu / 5 veya 10 GN 2/3 Kombi modu
Tava Aralığı	70 mm.
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	9 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x740x811 mm.
Ağırlık	107 kg.
Fiyat	19.100 EURO







*Anna*



## ROBERTA - LİSA - ANNA - DOMANICA Patiseri Fırın

3 Tepsi 342x242 / 3 Tepsi 460x330 / 4 Tepsi 460x330 / 4 Tepsi 400x600  
Elektrikli Manuel



XF-003 (*Roberta*)



XF-013 (*Lisa*)



XF-023 (*Anna*)



XF-043 (*Domanica*)

- En basit unlu mamüller ve dondurulmuş ürünler için tasarlanan kompakt fırınlardır.
- Çift camlıdır.



Model	XF-003 ( <i>Roberta</i> )	XF-013 ( <i>Lisa</i> )	XF-023 ( <i>Anna</i> )	XF-043 ( <i>Domanica</i> )
Kapasite	3 342 x 242	3 460 x 330	4 460 x 330	4 600 x 400
Tava Aralığı	70 mm.	70 mm.	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N	400V-3N
Elektrik Gücü	2,7 kW	2,7 kW	3 kW	5,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	480x523x402 mm.	600x587x402 mm.	600x587x472 mm.	800x706x472 mm.
Ağırlık	16 kg.	20 kg.	22 kg.	44 kg.
Fiyat	<b>1.030 EURO</b>	<b>1.110 EURO</b>	<b>1.190 EURO</b>	<b>2.090 EURO</b>

## ROSELLA Manuel Konveksiyonlu Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli




- Her iki yöne dönebilen 1 hızlı 2 fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.



XFT-193 (Manual H.)

## Mayalandırma 8 Tepsi 40x60 Elektrikli



XLT-193



Model	XFT-193 (Manual H.)	XLT-193
Kapasite	4 600 x 400	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,5 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x774x509 mm.	800x713x757 mm.
Ağırlık	49 kg.	37 kg.
Nemlendirme <i>Humidity</i>	EVET	-
Max. Sıcaklık	260°C	50 °C
Fiyat	<b>2.850 EURO</b>	<b>2.080 EURO</b>

## BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın

### 6 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı





XB-693

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 2 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



XB-613 G

Model	 XB-693	 XB-613 G
Kapasite	6 600 x 400	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	10,5 kW	0,7 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:17,5kW/G25:14,6kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x932 mm.	860x882x1144 mm.
Ağırlık	86 kg.	100 kg.
Fiyat	<b>5.700 EURO</b>	<b>7.530 EURO</b>

## BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XB-893

XB-813 G

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 3 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XB-893	XB-813 G
Kapasite	10 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	15,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:20kW/G25:17kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1252 mm.	860x882x1465 mm.
Ağırlık	118 kg.	130 kg.
Fiyat	<b>8.240 EURO</b>	<b>10.380 EURO</b>

## BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



XB-1083

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 5 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XB-1083
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	913x997x1863 mm.
Ağırlık	243 kg.
Fiyat	<b>16.800 EURO</b>

# BakerLux Mayalandırmalar ve Fırın Arabası

UNOX

## Mayalandırma 12 Tepsi 400x600 Elektrikli



Model	XL-413
Kapasite	12 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x936x818 mm.
Ağırlık	38 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	3.140 EURO



XL-413

## Mayalandırma 16 Tepsi 400x600 Elektrikli

• Araba dahil değildir.



Model	XL-1003
Kapasite	16 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x965x1875 mm.
Ağırlık	151 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	6.200 EURO



XL-1003

## Fırın Arabası 16 Tepsi 400x600

• XB 1083 fırında ve XL 1003 mayalandırma kabiniinde kullanılır.



Model	XCB-1001
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x643x1725 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.690 EURO



XCB-1001





# BakerTop Taş Tabanlı Fırınlar

UNOX

## BAKERTOP Taş Tabanlı Fırın 1 ve 2 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBDC-01EU-C



XEBDC-01EU-D



XEBDC-02EU-C



XEBDC-02EU-D

- 99 program hafızalı.
- Su girişi vardır.
- Nemlendirme vardır.
- Taş taban özelliği.
- Isı değerini alt üst ayrı ayrı kontrol edebilme özelliği.
- Modern bir fırın istasyonunun içerisinde geleneksel pişirmeye imkan sağlar.
- Pişirme süresini azaltmak için hızlı ısı iletimi ve nem çıkarmasını kolaylaştıran gözenekli taş taban.
- Fırın haznesini hızlıca doyurmak için boylerden buhar üretimi.
- Nemin çıkarılması için hava tahliyesine sahip elektronik kontrollü baca.
- XEBDC-01EU-D ve XEBDC-02EU-D taş tabanlı fırınlar 16 tepsi big boy fırınlar hariç tüm Bakertop fırınlar ile uyumlu olup, dijital kontrollüdür ve fırınlardan bağımsız olarak da kullanılır.
- XEBDC-01EU-C ve XEBDC-02EU-C taş tabanlı fırınlar 16 tepsi big boy fırınlar hariç tüm Bakertop fırınlar ile uyumlu olup, fırın ile entegre kontrollüdür.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

Model	XEBDC-01EU-C	XEBDC-01EU-D	XEBDC-02EU-C	XEBDC-02EU-D
Kapasite	1 600 x 400	1 600 x 400	2 600 x 400	2 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	2,7 kW	2,7 kW	5,7 kW	5,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x880x400 mm.	860x880x400 mm.	860x1150x400 mm.	860x1150x400 mm.
Ağırlık	62 kg.	62 kg.	82 kg.	78 kg.
Fiyat	<b>4.440 EURO</b>	<b>5.310 EURO</b>	<b>4.910 EURO</b>	<b>5.860 EURO</b>

## BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli



### XEBC-04EU-E1RM

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- XEBPC-08EU-B ve XEBPC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-04EU-E1RM
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	7,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x675 mm.
Ağırlık	90 kg.
Fiyat	7.450 EURO

## BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-04EU-EPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATING en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- XEBPC-08EU-B ve XEBPC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.



Model	XEBC-04EU-EPRM
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	10,6 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x675 mm.
Ağırlık	95 kg.
Fiyat	9.030 EURO

## BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 6 Tepsi 400x600 Elektrikli



### XEBC-06EU-E1RM

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- XEBC-08EU-B ve XEBC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-06EU-E1RM
Kapasite	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	10,1 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x842 mm.
Ağırlık	103 kg.
Fiyat	9.270 EURO

# BakerTop Combi Fırınlar

UNOX

## BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 6 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XEBC-06EU-EPRM



XEBC-06EU-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişiklikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- XEBC-08EU-B ve XEBC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-06EU-GPRM
Kapasite	6 600 x 400	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	14 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1,G30,G31:19kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x842 mm.	860x967x842 mm.
Ağırlık	112 kg.	126 kg.
Fiyat	12.680 EURO	13.790 EURO

## BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



### XEBC-10EU-E1RM

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- XEBPC-08EU-B ve XEBPC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-10EU-E1RM
Kapasite	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	14,9 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x1162 mm.
Ağırlık	136 kg.
Fiyat	13.470 EURO

# BakerTop Combi Fırınlar



## BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XEBC-10EU-EPRM



XEBC-10EU-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 3 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişiklikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- XEBPC-08EU-B ve XEBPC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-10EU-EPRM	XEBC-10EU-GPRM
Kapasite	10 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	21,3 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1,G30,G31:25kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x1162 mm.	860x967x1162 mm.
Ağırlık	148 kg.	163 kg.
Fiyat	18.070 EURO	19.020 EURO



# BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Mayalandırma Kabinleri



## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEBHC-HCEU



Model	XEBHC-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m³/h
Max. Hava Akışı	390 m³/h
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x258 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	<b>2.900 EURO</b>

• XEBHC-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

## Mayalandırma 8 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBPC-08EU-B



Model	XEBPC-08EU-B
Kapasite	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x978x658 mm.
Ağırlık	35 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	<b>3.330 EURO</b>

## Mayalandırma 12 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBPC-12EU-B



Model	XEBPC-12EU-B
Kapasite	12 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x978x798 mm.
Ağırlık	40 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	<b>3.490 EURO</b>

## BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBL-16EU-E1RS

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği



Model	XEBL-16EU-E1RS
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	35,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.
Ağırlık	262 kg.
Fiyat	22.980 EURO

## BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600

### Elektrikli / Gazlı



XEBL-16EU-YPRS



XEBL-16EU-GPRS

- 9,5'' dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEBL-16EU-YPRS	XEBL-16EU-GPRS
Kapasite	16 600 x 400	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,5 kW
Gaz Gücü	-	48 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.	892x925x1875 mm.
Ağırlık	292 kg.	309 kg.
Fiyat	<b>31.690 EURO</b>	<b>35.970 EURO</b>

# BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz, Mayalandırma Kabini ve Fırın Arabası



UNOX

## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



Model	XEAHL-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m <sup>3</sup> /h
Max. Hava Akışı	390 m <sup>3</sup> /h
Boyutlar (GxDxY)	892x1131x342 mm.
Ağırlık	30 kg.
Fiyat	<b>2.770 EURO</b>



XEAHL-HCFL

- XEAHL-HCFL çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XEBL-16EU-EIRS ve XEBL-16EU-YPRS model fırınlar ile kullanılır.

## Mayalandırma 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



Model	XEBPL-16EU-D
Kapasite	16 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	882x1015x1874 mm.
Ağırlık	151 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	<b>6.970 EURO</b>



XEBPL-16EU-D

## Fırın Arabası / 16 Tepsi 400x600

Model	XEBTL-16EU
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	81 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x615x1741 mm.
Ağırlık	31,2 kg.
Fiyat	<b>2.470 EURO</b>

- XEBC-16EU-EIRS / XEBC-16EU-YPRS / XEBC-16EU-GPRS fırınlarda kullanılır.



XEBTL-16EU





## CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli



XV-393

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 1 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XV-393
Kapasite	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	7,1 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x772 mm.
Ağırlık	67 kg.
Fiyat	<b>4.280 EURO</b>

# ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

UNOX

## CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XV-593



XV-513 G

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 2 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XV-593	XV-513 G
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	10,5 kW	0,7 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:17,5kW/G25:14,6kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x932 mm.	860x882x1144 mm.
Ağırlık	86 kg.	100 kg.
Fiyat	<b>5.700 EURO</b>	<b>7.530 EURO</b>



## CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 12 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XV-893



XV-813 G

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 3 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XV-893	XV-813 G
Kapasite	12 GN 1/1	12 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	15,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:20kW/G25:17kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1252 mm.	860x882x1464 mm.
Ağırlık	124 kg.	130 kg.
Fiyat	<b>8.240 EURO</b>	<b>10.380 EURO</b>

# ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

UNOX

## CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 20 GN 1/1 - 20 GN 2/1 Elektrikli



XV-1093



XV-4093

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 5 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XV-1093	XV-4093
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	66 mm.	66 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW	46,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	913x997x1863 mm.	913x1237x1863 mm.
Ağırlık	240 kg.	285 kg.
Fiyat	<b>16.800 EURO</b>	<b>23.450 EURO</b>

## Fırın Arabası 20 GN 1/1



XCV-1001

Model	XCV-1001
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	66 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x564x1698 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	<b>2.820 EURO</b>

- XV 1093 fırında kullanılır.

## Fırın Arabası 20 GN 2/1



XCV-4001

Model	XCV-4001
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x784x1706 mm.
Ağırlık	72 kg.
Fiyat	<b>3.220 EURO</b>

- XV 4093 fırında kullanılır.



## CHEFTOP ONE/PLUS Combi Fırın 3 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0311-E1RM



XEVC-0311-EPRM

- XEVC-0311-E1RM; 7" - XEVC-0311-EPRM; 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program istediğiniz dilde kayıt edebilme özelliği.
- XEVC-0311-E1RM; Çift camlı - XEVC-0311-EPRM; Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- XEVC-0311-EPRM; ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- XEVC-0311-EPRM; AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- XEVC-0311-EPRM; SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- XEVC-0311-EPRM; SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- XEVC-0311-EPRM; CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- XEVC-0311-EPRM; MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- XEVC-0311-EPRM; MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0311-E1RM	XEVC-0311-EPRM
Kapasite	3 GN 1/1	3 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	5 kW	5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x538 mm.	750x783x538 mm.
Ağırlık	54 kg.	56 kg.
Fiyat	<b>6.180 EURO</b>	<b>7.290 EURO</b>

# ChefTop Combi Fırınlar

UNOX

## CHEFTOP ONE Combi Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0511-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.



Model	XEVC-0511-E1RM
Kapasite	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.
Ağırlık	66 kg.
Fiyat	7.290 EURO

## CHEFTOP PLUS Combi Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0511-EPRM

XEVC-0511-GPRM

- 9,5'' dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemi ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0511-GPRM
Kapasite	5 GN 1/1	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	9,3 kW	0,6 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1,G30,G31:15kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.	750x783x675 mm.
Ağırlık	70 kg.	83 kg.
Fiyat	<b>8.870 EURO</b>	<b>10.540 EURO</b>

# ChefTop Combi Fırınlar

UNOX

## CHEFTOP ONE Combi Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0711-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.



Model	XEVC-0711-E1RM
Kapasite	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	11,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x843 mm.
Ağırlık	82 kg.
Fiyat	9.510 EURO



## CHEFTOP PLUS Combi Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0711-EPRM



XEVC-0711-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0711-EPRM	XEVC-0711-GPRM
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	11,7 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25,1,G30,G31:19kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x843 mm.	750x783x843 mm.
Ağırlık	86 kg.	104 kg.
Fiyat	12.600 EURO	13.630 EURO

# ChefTop Combi Fırınlar

UNOX

## CHEFTOP ONE Combi Fırın 10 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-1011-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.



Model	XEVC-1011-E1RM
Kapasite	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x1010 mm.
Ağırlık	92 kg.
Fiyat	12.040 EURO

## CHEFTOP PLUS Combi Fırın 10 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-1011-EPRM



XEVC-1011-GPRM

- 9,5'' dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemi ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-1011-EPRM	XEVC-1011-GPRM
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	18,5 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25.1,G30,G31:22kW / G25:21kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x1010 mm.	750x783x1010 mm.
Ağırlık	98 kg.	117 kg.
Fiyat	<b>16.800 EURO</b>	<b>18.460 EURO</b>

## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz




Model	XEVHC-HC11
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m <sup>3</sup> /h
Max. Hava Akışı	390 m <sup>3</sup> /h
Boyutlar (GxDxY)	750x956x258 mm.
Ağırlık	23 kg.
Fiyat	<b>2.770 EURO</b>



XEVHC-HC11

- XEVHC-HC11 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- Sadece ChefTop elektrikli setüstü fırınlar ile kullanılır.



## CHEFTOP ONE Combi Fırın 20 GN 1/1 Elektrikli



XEVL-2011-E1RS

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.



Model	XEVL-2011-E1RS
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	35,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.
Ağırlık	262 kg.
Fiyat	<b>22.500 EURO</b>

# ChefTop Combi Fırınlar

UNOX

## CHEFTOP PLUS Combi Fırın 20 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVL-2011-YPRS



XEVL-2011-GPRS

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEVL-2011-YPRS	XEVL-2011-GPRS
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,5 kW
Gaz Gücü	-	48 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.	892x925x1875 mm.
Ağırlık	292 kg.	309 kg.
Fiyat	<b>31.380 EURO</b>	<b>35.500 EURO</b>

# ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Fırın Arabası

## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEAHL-HCFL



Model	XEAHL-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m <sup>3</sup> /h
Max. Hava Akışı	390 m <sup>3</sup> /h
Boyutlar (GxDxY)	892x1131x342 mm.
Ağırlık	30 kg.
Fiyat	<b>2.770 EURO</b>

- XEAHL-HCFL çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XEVL-2011-EIRS ve XEVL-2011-YPRS fırınları ile kullanılır.

## Fırın Arabası 20 GN 1/1



Model	XEVL-2011
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x615x1741 mm.
Ağırlık	30,5 kg.
Fiyat	<b>2.580 EURO</b>

- XEVL-2011-EIRS , XEVL-2011-YPRS ve XEVL-2011-GPRS fırınlar da kullanılır.

XEVL-2011

# ChefTop Combi Fırınlar

UNOX

## CHEFTOP PLUS Combi Fırın 6 GN 2/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0621-EPRM



XEVC-0621-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATING en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0621-EPRM	XEVC-0621-GPRM
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	20,5 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25.1,G31:24kW/G25:23kW/G30:25kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x842 mm.	860x1145x842 mm.
Ağırlık	120 kg.	155 kg.
Fiyat	<b>18.220 EURO</b>	<b>20.360 EURO</b>



## CHEFTOP PLUS Combi Fırın 10 GN 2/1

### Elektrikli / Gazlı



**XEVC-1021-EPRM**

**XEVC-1021-GPRM**

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 3 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEVC-1021-EPRM	XEVC-1021-GPRM
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	31 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1:33kW/G30,G31:35kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x1162 mm.	860x1145x1162 mm.
Ağırlık	170 kg.	183 kg.
Fiyat	<b>24.880 EURO</b>	<b>27.260 EURO</b>

# ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz

UNOX

## Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



Model	XEVHC-HC21
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m <sup>3</sup> /h
Max. Hava Akışı	390 m <sup>3</sup> /h
Boyutlar (GxDxY)	860x1323x258mm.
Ağırlık	36 kg.
Fiyat	<b>3.390 EURO</b>



XEVHC-HC21

- XEVHC-HC21 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XEVC-0621-EPRM ve XEVC-1021-EPRM ile kullanılır.



## CHEFTOP PLUS Combi Fırın 20 GN 2/1 Elektrikli / Gazlı



XEVL-2021-YPRS



XEVL-2021-GPRS

- 9,5'' dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEVL-2021-YPRS	XEVL-2021-GPRS
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	65 kW	2,6 kW
Gaz Gücü	-	90 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x1164x1875 mm.	892x1164x1875 mm.
Ağırlık	339 kg.	363 kg.
Fiyat	<b>42.150 EURO</b>	<b>47.460 EURO</b>

# ChefTop Fırın Arabası

UNOX

## Fırın Arabası 20 GN 2/1



Model	XEVL-2021
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x785x1745 mm.
Ağırlık	57,4 kg.
Fiyat	<b>3.040 EURO</b>



XEVL-2021

• XEVL-2021-YPRS ve XEVL-2021-GPRS fırınlarda kullanılır.



## CHEFTOP COMPACT ONE/PLUS Combi Fırın 5 GN 2/3

### Elektrikli



XECC-0523-E1RM

XECC-0523-EPRM

- XECC-0523-E1RM; 7" - XECC-0523-EPRM; 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program istediğiniz dilde kayıt edebilme özelliği.
- XECC-0523-E1RM; Çift camlı - XECC-0523-EPRM; Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- XECC-0523-EPRM; ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemi ürün miktarına göre ayarlar.
- XECC-0523-EPRM; AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- XECC-0523-EPRM; SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- XECC-0523-EPRM; SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- XECC-0523-EPRM; CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- XECC-0523-EPRM; MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- XECC-0523-EPRM; MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XECC-0523-E1RM	XECC-0523-EPRM
Kapasite	5 GN 2/3	5 GN 2/3
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	5,2 kW	5,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x672x649 mm.	535x672x649 mm.
Ağırlık	56 kg.	58 kg.
Fiyat	<b>7.290 EURO</b>	<b>8.480 EURO</b>

# ChefTop Compact Combi Fırınlar

UNOX

## CHEFTOP COMPACT PLUS Combi Fırın 5 GN 1/1 - 10 GN/ 1/1



### Elektrikli



XECC-0513-EPRM



XECC-1013-EPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı XECC-513 EPRM; 1 fanlı, XECC-1013 EPRM; 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XECC-0513-EPRM	XECC-1013-EPRM
Kapasite	5 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x872x649 mm.	535x872x984 mm.
Ağırlık	68 kg.	94 kg.
Fiyat	9.430 EURO	18.070 EURO

## Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz



XECHC-HC13

Model	XECHC-HC23	XECHC-HC13
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m <sup>3</sup> /h	310 m <sup>3</sup> /h
Max. Hava Akışı	390 m <sup>3</sup> /h	390 m <sup>3</sup> /h
Boyutlar (GxDxY)	535x818x343 mm.	535x1018x343 mm.
Ağırlık	20 kg.	20 kg.
Fiyat	<b>2.630 EURO</b>	<b>2.630 EURO</b>

- XECHC-HC23 ve XECHC-HC13 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XECHC-HC23; XECC-0523-E1RM - XECC-0523-EPRM fırınlarda kullanılır.
- XECHC-HC13; XECC-0513-EPRM - XECC-1013-EPRM fırınlarda kullanılır.



# ChefTop Zero Konveksiyonlu Fırınlar

UNOX



## CHEFTOP ZERO Konveksiyonlu Fırın 5 GN 1/1 - 7 GN 1/1 - 10 GN1/1 Elektrikli



XEVC-0511-EZRM



XEVC-0711-EZRM

- Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro
- Dijital ekran.
- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı XEVC-0511-EZRM; 1 fanlı, XEVC-0711-EZRM ve XEVC-1011-EZRM; 2 fanlıdır.
- 99 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- AIR.Plus her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- STEAM.Plus her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- DRY.Plus ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



XEVC-1011-EZRM



Model	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0711-EZRM	XEVC-1011-EZRM
Kapasite	5 GN 1/1	7 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW	11,7 kW	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.	750x783x843 mm.	750x783x1010 mm.
Ağırlık	61 kg.	72 kg.	85 kg.
Fiyat	<b>5.390 EURO</b>	<b>7.050 EURO</b>	<b>9.510 EURO</b>





# Evereo Sıcak Buzdolabı

UNOX

## EVEREO Sıcak Buzdolabı 10 460X330 - 10 GN 1/1 Elektrikli



CUBE

XEEC-10HS-EPR

600

XEEC-1011-EPR



900

XEEC-1013-EPR

• **Sıcak Buzdolabı;** Yiyeceklerinizi üstün termostat teknolojisi ile, **0,5° C** hassasiyetle, çeşitli ekipmanlar ve teknolojiler kullanarak **72 saate kadar servis sıcaklığı olan 62°C-80°C** arasında bekletebilme imkanı.

• **MULTI.DAY Tepsiler;** Patentli MULTI.Day vakum pompasını kullanarak vakumlu sızdırmazlık sağlayan ve soğutulmasına gerek olmaksızın yiyeceği **EVEREO®** içerisine yerleştirin. **EVEREO®** yiyeceği **72 saate kadar servis sıcaklığında** saklayacak olup ihtiyaç duyulduğunda saniyeler içinde servis etmenize imkan verecektir.

• **MULTI.DAY Torbalar;** MULTI.DAY onaylı torbalar, pişirme ve saklama süreçleri esnasında sıcaklık stresine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yiyeceklerin servis sıcaklığını korumasına ve plastiğin yiyeceklerin tadına geçmemesini garanti eder. Bir kere pişirdiğinde, yiyecekleri servis sıcaklığında **72 saate kadar saklama** ve herhangi bir siparişe hazır tutmak için soğutmaksızın **EVEREO® MULTI.Day** torbaları içinde saklayabilirsiniz.



Model	XEEC-10HS-EPR	XEEC-1011-EPR	XEEC-1013-EPR
Kapasite	10 460 x 330	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	28 mm.	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,5 kW	2,9 kW	2,9 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x590x610 mm.	750x628x915 mm.	535x883x915 mm.
Ağırlık	49 kg.	82 kg.	70 kg.
Fiyat	<b>5.700 EURO</b>	<b>11.090 EURO</b>	<b>11.090 EURO</b>

A series of horizontal dotted lines for writing.