


100  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

**karakus**  
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



KAMPER 2023 & 2024



# Konveksiyonlu Fırınlar

## GAZLI

- 5 seviyeli nemlendirme kontrolü.
- Maksimum sıcaklık **300°C**.
- Halojen lamba ve enine duran tepsiler yemeğin kullanıcı tarafından rahatça izlenmesini sağlar.
- Suya karşı koruma sınıfı; **IPX4**
- Sarmal hortumlu yıkama sprey ünitesi opsiyoneldir.
- Opsiyonel **10xGN 1/1-2/1** ve **20xGN 1/1-2/1** gazlı fırınlar için yağ filtresi (20 tepsilik fırınlar için 2 adet) gereklidir.
- Opsiyonel gıda sondası ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.
- 20 tepsilik fırınlar için; **922134** tepsi arabası opsiyonel sipariş edilebilir.



240200



240202



240204

Model	240200	240201	240202	240203	240204
Kapasite	6 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz
Güç	8,5 kW Gaz 0,35 kW Elk.	18,5 kW Gaz 0,35 kW Elk.	25 kW Gaz 0,5 kW Elk.	35 kW Gaz 0,5 kW Elk.	50 kW Gaz 1 kW Elk.
Net Ölçüler	860 x 746 x 701 mm.	890 x 900 x 970 mm.	890 x 1215 x 970 mm.	890 x 900 x 1700 mm.	890 x 1215 x 1700 mm.
Net Ağırlık	98,5 kg.	156 kg.	182 kg.	285 kg.	324 kg.
Fiyat	<b>5.986 EURO</b>	<b>7.460 EURO</b>	<b>8.621 EURO</b>	<b>15.586 EURO</b>	<b>18.109 EURO</b>

## ELEKTRİKLİ

- 5 seviyeli nemlendirme kontrolü.
- Maksimum sıcaklık **300°C**.
- Halojen lamba ve enine duran tepsiler yemeğin kullanıcı tarafından rahatça izlenmesini sağlar.
- Suya karşı koruma sınıfı; **IPX4**
- Sarmal hortumlu yıkama sprey ünitesi opsiyoneldir.
- Opsiyonel gıda sondası ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.
- 20 tepsilik fırınlar için; **922134** tepsi arabası opsiyonel sipariş edilebilir.



240205



240207



240209

Model	240205	240206	240207	240208	240209
Kapasite	6 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Voltaj	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.
Güç	7,7 kW Elk.	17,3 kW Elk.	24,5 kW Elk.	34,5 kW Elk.	48,9 kW Elk.
Net Ölçüler	860 x 746 x 633mm.	890 x 900 x 970 mm.	890 x 1215 x 970 mm.	890 x 900 x 1700 mm.	890 x 1215 x 1700 mm.
Net Ağırlık	88 kg.	140 kg.	167 kg.	232 kg.	300 kg.
Fiyat	<b>5.291 EURO</b>	<b>6.740 EURO</b>	<b>7.714 EURO</b>	<b>14.781 EURO</b>	<b>16.854 EURO</b>

# Kombi Fırınlar - Boylerli



## MAGISTAR / DS Dijital Ekran

- Dijital ekran arayüzü.
- Entegre buhar jeneratörü, boylerli.
- Standart 5 fan hızı.
- Nem kontrolü; lambda sensörlü.
- Standart 1 sensörlü gıda sondası.
- Manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda 100 adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- 4 fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneekli yıkama özelliği.
- Standart entegre sprej tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar  
Fırın Arabası;  
922753; 20 1/1 için  
922757; 20 2/1 için

Model	218880-NG	218860-LPG	218820-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	152 kg.	152 kg.	137 kg.
Fiyat	<b>12.098 EURO</b>	<b>12.339 EURO</b>	<b>9.076 EURO</b>

Model	218881-NG	218861-LPG	218821-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	182 kg.	182 kg.	167 kg.
Fiyat	<b>16.636 EURO</b>	<b>16.969 EURO</b>	<b>13.100 EURO</b>

Model	218882-NG	218862-LPG	218822-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	168 kg.	168 kg.	160 kg.
Fiyat	<b>13.817 EURO</b>	<b>14.097 EURO</b>	<b>10.883 EURO</b>

Model	218883-NG	218863-LPG	218823-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	37,4kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	222,5 kg.	222,5 kg.	208,5 kg.
Fiyat	<b>20.128 EURO</b>	<b>20.537 EURO</b>	<b>16.290 EURO</b>

Model	218884-NG	218864-LPG	218824-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	<b>26.901 EURO</b>	<b>27.437 EURO</b>	<b>22.638 EURO</b>

Model	218885-NG	218865-LPG	218825-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	<b>36.200 EURO</b>	<b>36.926 EURO</b>	<b>29.757 EURO</b>

# Kombi Fırınlar - Boylerli

## MAGİSTAR / TS Dokunmatik Ekran



Model	218780-NG	218760-LPG	218720-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	152 kg.	152 kg.	137 kg.
Fiyat	<b>15.546 EURO</b>	<b>15.857 EURO</b>	<b>12.527 EURO</b>

Model	218781-NG	218761-LPG	218721-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	182 kg.	182 kg.	167 kg.
Fiyat	<b>20.054 EURO</b>	<b>20.455 EURO</b>	<b>16.573 EURO</b>

Model	218782-NG	218762-LPG	218722-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	168 kg.	168 kg.	160 kg.
Fiyat	<b>17.744 EURO</b>	<b>18.098 EURO</b>	<b>14.656 EURO</b>

Model	218783-NG	218763-LPG	218723-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	37,4kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	222,5 kg.	222,5 kg.	208,5 kg.
Fiyat	<b>24.041 EURO</b>	<b>23.430 EURO</b>	<b>19.847 EURO</b>

Model	218784-NG	218764-LPG	218724-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Güç	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	<b>31.636 EURO</b>	<b>32.272 EURO</b>	<b>27.297 EURO</b>

Model	218785-NG	218765-LPG	218725-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	<b>41.557 EURO</b>	<b>42.390 EURO</b>	<b>34.945 EURO</b>

- Dokunmatik ekran arayüzü.
- Entegre buhar jeneratörü, boylerli.
- Standart 7 fan hızı.
- Nem kontrolü; lambda sensörlü.
- Standart 6 sensörlü gıda sondası.
- Otomatik ve manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda **1000** adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- **16** fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneği yıkama özelliği.
- Standart entegre sprey tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar  
Fırın Arabası;  
922753; 20 1/1 için  
922757; 20 2/1 için

# Kombi Fırınlar - Boylersiz



## MAGİSTAR / DI Dijital Ekran

- Dijital ekran arayüzü.
- Buhar jeneratörsüz 11 kademeli püskürtme sistemi ile nem elde edilir.
- Standart 5 fan hızı.
- Standart 1 sensörlü gıda sondası.
- Manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda 100 adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- 4 fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneekli yıkama özelliği.
- Opsiyonel entegre sprey tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar  
Fırın Arabası;  
922753; 20 1/1 için  
922757; 20 2/1 için

Model	218980-NG	218960-LPG	218920-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	137,5 kg.	137,5 kg.	127,5 kg.
Fiyat	<b>10.144 EURO</b>	<b>10.349 EURO</b>	<b>8.170 EURO</b>

Model	218981-NG	218961-LPG	218921-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	171 kg.	171 kg.	156 kg.
Fiyat	<b>13.419 EURO</b>	<b>13.687 EURO</b>	<b>11.238 EURO</b>

Model	218982-NG	218962-LPG	218922-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	157 kg.	157 kg.	159,3 kg.
Fiyat	<b>11.669 EURO</b>	<b>11.903 EURO</b>	<b>9.773 EURO</b>

Model	218983-NG	218963-LPG	218923-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	209 kg.	209 kg.	195,5 kg.
Fiyat	<b>17.140 EURO</b>	<b>17.477 EURO</b>	<b>14.743 EURO</b>

Model	218984-NG	218964-LPG	218924-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	<b>22.786 EURO</b>	<b>23.238 EURO</b>	<b>20.362 EURO</b>

Model	218985-NG	218965-LPG	218925-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	<b>30.587 EURO</b>	<b>31.198 EURO</b>	<b>26.683 EURO</b>

# Kombi Fırınlar - Boylersiz

## MAGİSTAR / TI Dokunmatik Ekran



Model	218680-NG	218660-LPG	218620-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	137,5 kg.	137,5 kg.	127,5 kg.
Fiyat	<b>11.816 EURO</b>	<b>11.914 EURO</b>	<b>9.651 EURO</b>

Model	218681-NG	218661-LPG	218621-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	171 kg.	171 kg.	156 kg.
Fiyat	<b>14.642 EURO</b>	<b>14.787 EURO</b>	<b>12.232 EURO</b>

Model	218682-NG	218662-LPG	218622-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	157 kg.	157 kg.	159,3 kg.
Fiyat	<b>13.564 EURO</b>	<b>13.690 EURO</b>	<b>11.328 EURO</b>

Model	218683-NG	218663-LPG	218623-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	209 kg.	209 kg.	195,5 kg.
Fiyat	<b>19.005 EURO</b>	<b>19.384 EURO</b>	<b>16.964 EURO</b>

Model	218684-NG	218664-LPG	218624-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	<b>25.805 EURO</b>	<b>26.297 EURO</b>	<b>23.366 EURO</b>

Model	218685-NG	218665-LPG	218625-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	<b>34.675 EURO</b>	<b>33.995 EURO</b>	<b>30.193 EURO</b>

- Dokunmatik ekran arayüzü.
- Buhar jeneratörsüz 11 kademeli püskürtme sistemi ile nem elde edilir.
- Standart 7 fan hızı.
- Standart 1 sensörlü gıda sondası.
- Otomatik ve manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda 1000 adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- 16 fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneği yıkama özelliği.
- Opsiyonel entegre sprey tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar  
Fırın Arabası;  
922753; 20 1/1 için  
922757; 20 2/1 için

